

PRILOG 1:**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Predmet nabave Nabava drvenih kućica i štandova u sklopu projekta "Cross-border wine routes 2".

Predmet nabave obuhvaća sljedeće:

1. Nabava i dostava velikih drvenih kućica	
Količina	4 komada
Dimenzije	<p>Tlocrtna površina:</p> <ul style="list-style-type: none">- duljina prednje i zadnje stranice u rasponu od 260 cm do 280 cm- duljina bočnih stranica u rasponu od 230 cm do 250 cm- tlocrtna površina kućice minimalno 6 m² <p>Visina strehe:</p> <ul style="list-style-type: none">- najmanje 240 cm <p>Visina sljemena:</p> <ul style="list-style-type: none">- najmanje 290 cm
Konstrukcija i materijal	<p>Konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none">- drvena - gredice najmanje 70 mm x 70 mm- vrata za ulaz i izlaz u kućicu s mogućnosti zaključavanja- s prednje strane kućica mora imati drveni prozor koji otvaranjem postaje šank za posluživanje gostiju - način zatvaranja / zaključavanja riješiti ugradnjom narbom <p>Podna konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none">- cijela podna konstrukcija na podesivim stopicama- u podnoj konstrukciji roštilj od čeličnih cijevi po kojem je postavljen brodski pod- ispuna poda: brodski pod debljine najmanje 18 mm <p>Zidovi:</p> <ul style="list-style-type: none">- zidovi od gredica najmanje 70 mm x 70 mm s unutarnjom ispunom od broskog poda debljine najmanje 18 mm- zidovi na sučelju spojeni metalnim sponama koje se ne vide nakon postavljanja kućice <p>Krov:</p> <ul style="list-style-type: none">- krovna konstrukcija od drvenih gredica - vodonepropusna- nagib krova minimalno 20 stupnjeva

Premaz	<p>2 kućice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lazura za drvo – bijeli zidovi s antracit krovom <p>2 kućice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lazura za drvo – natur zidovi s antracit krovom <p>metalni dijelovi na sve 4 kućice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antikorozivno zaštićeni
Namjena	Kućice se nabavljaju za potrebe promocije i prodaje proizvoda, hrane i pića na sajmovima, događanjima i manifestacijama na otvorenom (vanjskom) prostoru te stoga moraju biti prikladne za ugostiteljsku djelatnost.
Dostava i montaža	Kućice mora biti moguće rastaviti, radi prijevoza kamionom. Nabava obuhvaća dostavu i prvu montažu kućica uz obuku / prikaz sastavljanja i rastavljanja kućica osobama upućenima od strane Naručitelja.

2. Nabava i dostava malih drvenih kućica

Količina	6 komada
Dimenzije	<p>Tlocrtna površina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - duljina prednje i zadnje stranice u rasponu od 200 cm do 220 cm - duljina bočnih stranica u rasponu od 160 cm do 180 cm - tlocrtna površina kućice minimalno 3 m² <p>Visina strehe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najmanje 240 cm <p>Visina sljemena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najmanje 290 cm
Konstrukcija i materijal	<p>Konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drvena - gredice najmanje 70 mm x 70 mm - vrata za ulaz i izlaz u kućicu s mogućnosti zaključavanja - s prednje strane kućica mora imati drveni prozor koji otvaranjem postaje šank za posluživanje gostiju - način zatvaranja / zaključavanja riješiti ugradnjom narbom <p>Podna konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cijela podna konstrukcija na podesivim stopicama - u podnoj konstrukciji roštilj od čeličnih cijevi po kojem je postavljen brodski pod - ispunjena poda: brodski pod debljine najmanje 18 mm

	<p>Zidovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zidovi trajno spojeni u jednu cjelinu, kako bi se kućica mogla transportirati u potpunosti sklopljena - zidovi od gredica najmanje 70 mm x 70 mm s unutarnjom ispunom od broskog poda debljine najmanje 18 mm - zidovi na sučelju spojeni metalnim sponama koje se ne vide nakon postavljanja kućice <p>Krov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - krovna konstrukcija od drvenih gredica - vodonepropusna - nagib krova minimalno 20 stupnjeva
Premaz	<p>drveni dijelovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lazura za drvo – natur zidovi s antracit krovom <p>metalni dijelovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antikorozivno zaštićeni
Namjena	Kućice se nabavljaju za potrebe promocije i prodaje proizvoda, hrane i pića na sajmovima, događanjima i manifestacijama na otvorenom (vanjskom) prostoru te stoga moraju biti prikladne za ugostiteljsku djelatnost.
Dostava i montaža	Nabava obuhvaća i dostavu kućica - kućice trebaju biti dostavljene sastavljene u jednoj kompletnoj cjelini, kao takve namijenjene prijevozu kamionom te za utovar i istovar dizalicom i gurnama.

3. Nabava i dostava drvenih štandova

Količina	10 komada
Dimenzije	<p>Gabaritne dimenzije (ukupne dimenzije cijelog štanda):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 cm x 140 cm <p>Dimenzije table stola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 170 cm x 80 cm <p>Dimenzije dodatne table za držanje stvari</p> <ul style="list-style-type: none"> - 170 cm x 60 cm <p>Dozvoljeno odstupanje ponuđenih štandova od traženih dimenzija štanda iznosi +/- 10 cm za svaku navedenu dimenziju.</p>

Konstrukcija i materijal	<p>Konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drvena - od drva crnogorice u klasi stolarske kvalitete - suho drvo zaštićeno impregnacijom - dodatna tabla za držanje stvari s prednje strane štanda - s prednje strane štanda osigurati mogućnost postavljanja ploče s logotipovima - Interreg logotip, logotip i slogan Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. te logotipova vinskih cesta Križevci-Kalnik-Orehovec i Villány-Siklós - koju će postaviti Naručitelj <p>Tenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materijal: vodootporno platno - boja: bijela ili slonova kost - izrada logotipa na zastavici tende – na svakom štandu potrebno je tehnikom štikanja izraditi 2 logotipa – grb Grada Križevaca te tekst "Grad Križevci" i logotip projekta "Cross-border wine routes 2" (Prilog 7: Logotipovi)
Premaz	<p>drveni dijelovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lazura za drvo – natur
Dostava i montaža	<p>Mogućnost brzog sklapanja i rastvaranja radi transporta. Nabava obuhvaća i dostavu štandova.</p>