



SLUŽBENI VJESNIK GRADA KRIŽEVACA

Godina XXX

Križevci, 10. VELJAČE 2025.

BROJ: 03/25

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

2. Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca	344
3. Odluka o uređenju prometa na području Grada Križevaca	397
4. Odluka o gradskim porezima Grada Križevaca	412
5. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu	418
6. Odluka o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Križevaca	418
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Jedinствenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Križevaca	418
8. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo	422
9. Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca	422
10. Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca	422
11. Odluka o dodjeli Plakete Grada Križevaca	423
12. Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca	423
13. Odluka o dodjeli Priznanja Grada Križevaca	423
14. Odluka o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca	424
15. Odluka o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca	424

16. Odluka o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca	424
17. Odluka o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca	425
18. Odluka o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca	425
19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Križevci	425
20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice „Franjo Marković „Križevci	425
21. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci trgovačkom društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	426

AKTI GRADONAČELNIKA

5. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci	426
6. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci	426
7. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci	427

2. Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18-pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22) te Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 7/23), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10.02.2025. godine donijelo je

Odluku o donošenju VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca

I. IZREKA O DONOŠENJU PLANA

Članak 1.

(1) Donose se VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca (u daljnjem tekstu Plan), izrađene od tvrtke „URBING“ d.o.o. iz Zagreba, broj elaborata A-836/2023..

(2) Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca broj 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11-ispravak, 4/14, 7/17, 7/20, 8/20-pročišćeni tekst, 3/22, 1/23-pročišćeni tekst).

Članak 2.

(1) Sastavni dio ove Odluke je Elaborat „VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca“ koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio Plana se sastoji od odredbi za provedbu Plana i obrazloženja (u daljnjem tekstu: Elaborat).

Članak 3.

(1) Grafički dio Elaborata obuhvaća slijedeće kartografske prikaze u mjerilu 1:5000.

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA	1 : 5.000
2.	MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1 : 5.000
3.1.	PROMETNA MREŽA	1 : 5.000
3.2.	MREŽA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 : 5.000
4.1.	UVJETI KORIŠTENJA I PODRUČJA PRIMJENE MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1 : 5.000
4.1a.	ZELENA INFRASTRUKTURA	1 : 5.000
4.2.	NAČIN GRADNJE	1 : 5.000
4.3.	OBLICI KORIŠTENJA	1 : 5.000

II. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

Članak 4.

(1) U članku 4. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

“etaža označuje nadzemne dijelove građevine (suteran - Su, prizemlje – Pr, katove - 1., 2., itd., potkrovlje - Pk), te podzemne dijelove građevine (podrum - Po). Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota podnih konstrukcija, iznosi:

- za stambene etaže do 3,5 m,
- za poslovne etaže do 4,0 m,
- iznimno, za osiguranje kolnog pristupa za intervencijska vozila, najveća visina prizemne etaže iznosi 4,5 m.
- broj etaža na kosom terenu određuje se na uličnoj strani”.

(2) U članku 4. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

“najveća etažna visina građevine (E) je najveći dozvoljeni broj etaža. Kod izgradnje ravnog krova zadnju je etažu moguće graditi kao uvučenu etažu, površine do najviše 60% površine karakteristične etaže uvučenu po cijeloj dužini ulične strane najmanje 1,5 m. Takva etaža u etažnoj visini građevine odgovara potkrovlju (Pk).”.

(3) U članku 4. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

“visina (V) označuje najveću visinu građevine u metrima, mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m, osim na kosom terenu gdje se najveća visina građevine mjeri od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na uličnoj strani do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.”.

(4) U članku 4. stavak 1. točka 7. mijenja se i glasi:

“suteran (Su) je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50% svoga obujma u konačno uređeni i izravnani teren”.

(5) U članku 4. stavak 1. točka 20. mijenja se i glasi:

“zona Centar je zona centralnog dijela grada označena na kartografskim prikazima 3. Prometna mreža, 4.2. Način gradnje i 4.3. Oblici korištenja omeđena sljedećim ulicama:

- a. na jugu potezom od raskrižja zapadnog dijela Gajeve ulice sa sjevernim dijelom Ulice Petra Zrinskog, nastavno sa sjevernom stranom Trga Svetog Florijana prema zapadu sve do raskrižja s istočnim dijelom ulice Petra Preradovića gdje kreće prema sjeveru;
- b. zapadni potez čini istočni dio Ulica Petra Preradovića, istočna strana Mažuranićevog trga i Frankopanske ulice sve do raskrižja s južnim dijelom ulice Tadije Smičiklasa na sjeveru;
- c. sjeverni potez čini južna strana Ulice Tadije Smičiklasa od raskrižja s Frankopanskom ulicom, južni dio Potočke ulice do raskrižja sa Svetokriškom ulicom;

- d. istočni potez čine zapadna strana Svetokriške ulice do spoja s Trgom bana Lackovića, ide istočnom stranom trga (uz Munjaru) do raskrižja na jugu sa sjevernom stranom Ulice Bana Josipa Jelačića, tu skreće dalje prema zapadu do raskrižja s Gajevom ulicom i nastavlja se zapadnom stranom Gajeve ulice do spoja s Ulicom Petra Zrinskog na jugu.”.

Članak 5.

Naslov iznad članka 5. i članak 5. se brišu.

Članak 6.

Briše se članak 6.

Članak 7.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. se brišu.

Članak 8.

Naslov iznad članka 8. i članak 8. se brišu.

Članak 9.

Briše se članak 9.

Članak 10.

Briše se članak 10.

Članak 11.

Naslov iznad članka 13. i članak 13. se brišu.

Članak 12.

Naslov iznad članka 14. i članak 14. se brišu.

Članak 13.

Briše se članak 15.

Članak 14.

Naslov iznad članka 16. i članak 16. se brišu.

Članak 15.

Briše se članak 17.

Članak 16.

(1) Članak 18. mijenja se i glasi:

“Razmještaj i veličina, te razgraničenje površina javnih i drugih namjena prikazani su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora”. Određene su slijedeće namjene površina:

- mješovita namjena (M1 - pretežito stambena, M2 - pretežito poslovna),
- javna i društvena namjena (D – upravna, socijalna, zdravstvena, predškolska, školska, visoko učilište, kultura, D8 - vjerska),
- gospodarska proizvodna namjena (I),
- gospodarska poslovna namjena (K – poslovna, K2 - pretežito trgovačka, K3 – komunalno- servisna),
- gospodarska ugostiteljsko-turistička namjena (T , T1 – hotel, T3 - kamp),
- sportsko-rekreacijska namjena (R1 - sport, R2 - rekreacija, R3 - kupalište, R4 - sportska igrališta uz obrazovne ustanove, R2/T - rekreacijsko-turistička),
- javne zelene površine (Z1 – javni park),
- zaštitne zelene površine (Z), zaštitne šumske površine (ZŠ),
- površine infrastrukturnih sustava (IS),
- groblje (G),
- vodne površine – retencija (R) i jezero (V).“.

Članak 17.

(1) Naslov iznad članak 19. se briše.

(2) U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Uvjete smještaja i oblikovanja građevina iz stavka 2. ovog članka odredit će upravni odjel Grada nadležan za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora u suglasnosti s nadležnim uredom, sve u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje sukladno važećoj zakonskoj regulativi.“.

(3) U članku 19. stavak 5. mijenja se i glasi:

“Mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske stanice) s pripadajućim građevinama je moguće smjestiti na površinama infrastrukturnih sustava (IS) te unutar površina gospodarske proizvodne (I) i poslovne (K) namjene.“.

(4) U članku 19. stavak 6. brišu se riječi “ZŠ, IS,“.

Članak 18.

(1) Članak 20. mijenja se i glasi:

“(1) Na građevnim česticama unutar zone mješovite – pretežito stambene namjene (M1) postojeće i planirane građevine mogu se graditi i uređivati kao:

1. stambene
2. stambeno-poslovne
3. javne i društvene
4. poslovne, čiji sadržaji ne ometaju osnovnu namjenu.

Navedene građevine mogu se graditi kao jednonamjenske.

(2) Na građevnim česticama mješovite – pretežito stambene namjene (M1) kao prateći sadržaji mogu se graditi i uređivati prostori za:

1. trgovačke i uslužne sadržaje
2. javne i prateće sadržaje
3. društvene djelatnosti
4. turističke i ugostiteljske sadržaje
5. tihi obrt i usluge domaćinstvima bez štetnih utjecaja na okoliš
6. vjerske sadržaje
7. sport i rekreaciju
8. druge sadržaje koji dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju (osobne usluge, poslovni prostori - uredi i sl., dječja igrališta).

(3) Prateći sadržaji iz prethodnog stavka mogu biti u sklopu stambene građevine.

(4) Na građevnim česticama unutar zone mješovite – pretežno poslovne namjene (M2) postojeće i planirane građevine mogu se graditi i uređivati kao:

1. poslovne
2. stambeno-poslovne
3. stambene
4. javne i društvene

s tim da u zoni treba prevladavati poslovna namjena (uredi, trgovine, ugostiteljstvo i sl.). Navedene građevine mogu se graditi kao jednonamjenske.

(5) Na građevnim česticama mješovite – pretežito poslovne namjene (M2) kao prateći sadržaji mogu se graditi i uređivati prostori za:

1. trgovačke i uslužne sadržaje
2. javne i prateće sadržaje
3. društvene djelatnosti
4. turističke i ugostiteljske sadržaje
5. tihi obrt i usluge domaćinstvima bez štetnih utjecaja na okoliš
6. vjerske sadržaje
7. sport i rekreaciju
8. druge sadržaje koji dopunjuju stanovanje, ali ga ne ometaju (osobne usluge, poslovni prostori - uredi i sl., dječja igrališta).“.

Članak 19.

(1) Članak 21. mijenja se i glasi:

“(1) Na površinama javne i društvene namjene dozvoljena je gradnja i uređivanje građevina javne i društvene namjene sa pratećim sadržajima:

1. upravne
2. socijalne
3. zdravstvene
4. predškolske

5. školske
6. visoko učilište
7. kulturne
8. vjerske.

(2) Unutar bilo koje površine društvene namjene dozvoljava se prenamjena iz jedne u drugu društvenu namjenu.

(3) Unutar površina označenih dvojnomo namjenom (D i I) unutar proizvodne omogućuje se gradnja učeničkog praktikuma za strukovna zanimanja građevinskih struka.

(4) Unutar površina označenih dvojnomo namjenom (D i Z) omogućuje se smještaj gospodarskih poljoprivrednih građevina u svrhu obavljanja praktičnog dijela nastave obrazovnih ustanova.

(5) Unutar površina označenih dvojnomo namjenom (D i R4) omogućuje se smještaj obrazovnih ustanova sa sportskim igralištima.

Članak 20.

(1) U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Na površinama gospodarske proizvodne namjene (I) moguća je gradnja građevina:

1. industrijskih, zanatskih, obrtničkih građevina
2. gospodarskih pogona svih vrsta
3. skladišni prostori
4. poslovne, upravne i trgovačke građevine.”.

(2) U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

“U zonama gospodarske proizvodne namjene (I) planirani su slijedeći sadržaji:

1. proizvodni pogoni bez nepovoljnih utjecaja na okoliš
2. prerađivački-proizvodni pogoni
3. servisi i usluge
4. skladišta
5. trgovački sadržaji (osim trgovačkih centara)
6. administrativno-upravni sadržaji
7. poslovna namjena (zajednički sadržaji)
8. ugostiteljsko-turistički sadržaji (restorani, poslovni hoteli i slično)
9. mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske postaje)
10. zaštitno zelenilo i parkovne površine
11. sport i rekreacija za potrebe gospodarske zone
12. kamionski terminal i željeznički terminal (intermodalni).”.

Članak 21.

(1) U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Na površinama gospodarske poslovne namjene (K) moguća je gradnja građevina:

1. poslovnih
2. upravnih
3. uredskih
3. trgovačkih
4. uslužnih
5. proizvodnih bez negativnog utjecaja na okoliš
6. komunalno-servisnih i pratećih skladišnih prostora
- 7.-kamionski terminal i željeznički terminal (intermodalni)
8. geotermalnih bušotina.”.

Članak 22.

(1) U članku 24. stavak 2. iza riječi “kamionskog” dodaju se riječi “ i željezničkog (intermodalnog)”.

(2) U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Unutar ugostiteljsko-turističke građevine mogu se graditi prateći sadržaji čija površina može iznositi najviše 30% ukupne građevinske bruto površine na građevnoj čestici.”.

(3) U članku 24. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Na površini ugostiteljsko-turističke namjene – kamp (T3) omogućen je smještaj kampa.”.

(4) U članku 24. briše se stavak 5.

Članak 23.

Članak 25. mijenja se i glasi:

“(1) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R) moguća je gradnja građevina:

1. sportskih (R1)
2. rekreacijskih (R2)
3. kupališnih (R3) i
4. sportska igrališta uz obrazovne ustanove (R4).

(2) Na površinama sportske namjene (R1) mogu se graditi sportske građevine, te sve vrste sportskih igrališta i rekreativnih sadržaja.

(3) Na površinama rekreacijske namjene (R2) omogućuje se uređenje površina u svrhu rekreacijskih aktivnosti, kao što su trim, biciklističke i pješačke staze, manja sportska igrališta (stolni tenis, tenis, boćalište, viseća kuglana, mini-golf i slično). Moguća je gradnja građevina kao što su garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji i sl. ukupno do 250 m² GBP/ha.

(4) Na površinama rekreacijsko-turističke namjene (R2/T) unutar Park šume Župetnica i kontaktne zone omogućuje se smještaj rekreacijskih sadržaja.

(5) Površina kupališta (R3) namijenjena je za uređenje gradskog kupališta sa bazenima (otvorenima ili natkrivenima), sunčalištima, otvorenim sportskim igralištima i ostalim rekreativnim sadržajima te manjim ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima.

(6) Površina igrališta uz obrazovne ustanove (R4) namijenjena je za razvoj konjičkog sporta, odnosno smještaj zatvorene višenamjenske hale s jahalištem, vanjskog jahališta (hipodroma), ograđenih krugova za treniranje konja te pratećih građevina za spremanje sjena, slame te smještaj potrebne mehanizacije za održavanje sportskih terena te ostalih sadržaja vezanih uz visoko gospodarsko učilište (praktikum - uzgoj konja i sl.).”.

Članak 24.

(1) U članku 26. stavak 1. briše se riječ “oznaka”.

Članak 25.

(1) U članku 27. stavak 1. briše se riječ “oznaka”.

(2) U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Na zaštitnim zelenim površinama naznačeno na kartografskom prikazu br. 1. kao namjena D i Z–dozvoljena je izgradnja gospodarskih poljoprivrednih građevina u svrhu obavljanja praktičnog dijela nastave obrazovnih ustanova.”.

Članak 26.

(1) U članku 28. stavak 1. briše se riječ “oznaka”.

Članak 27.

(1) Članak 29. mijenja se i glasi:

“(1) Pod površinama infrastrukturnih sustava (IS) podrazumijevaju se površine:

1. prometnih linijskih građevina (cestovni/ulični i željeznički koridori)
2. prometnih površinskih građevina (javna parkirališta/garaže, autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske postaje), kamionski terminal, željeznički terminal (intermodalni), poslovno servisni sadržaji autopraonice kao zasebne samostalne cjeline)
3. komunalnih površinskih građevina (transformatorsko postrojenje 110/35/10(20) i toplinske stanice)
4. bušotine geotermalnih voda.

(2) Unutar cestovnog/uličnog koridora omogućen je uz osnovnu građevinu (prometnica sa prometnim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama i zelenim pojasom) smještaj autobusnih stajališta, mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinskih postaja), javnih parkirališnih površina i prometnih pomoćnih građevina i uređaja sukladno posebnim propisima, smještaj poslovno-servisnih sadržaja (autopraonice i sl.) kao zasebnih samostalnih cjelina, te smještaj linijskih građevina komunalne infrastrukture (telekomunikacijski i elektroenergetski vodovi, plinoopskrbni i vodoopskrbni cjevovodi, te kanali odvodnje otpadnih voda).

(3) Unutar površina kamionskog i željezničkog (intermodalnog) terminala, željezničkog kolodvora i mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinskih stanica) omogućuje se uz osnovne građevine i smještaj poslovnih, ugostiteljskih i trgovačkih građevina i sadržaja.

(4) Izuzetno od prethodnog stavka, unutar površina kamionskog i željezničkog (intermodalnog) terminala dozvoljava se i smještaj ugostiteljsko-turističke građevine – motel.

(5) Unutar površina željezničkog kolodvora moguća je gradnja javnog parkirališta/garaže.”

Članak 28.

(1) Članak 29.a mijenja se i glasi:

“(1) Na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreža označena su mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva (benzinske postaje BP).

(2) Na mjestima za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva uz osnovnu građevinu dozvoljen je smještaj pratećih sadržaja: trgovački i ugostiteljski sadržaji, te servis i praonica osobnih automobila.

(3) Uvjeti uređenja mjesta za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva su:

1. udaljenost građevina od međa susjednih čestica treba biti minimalno 3,0 m odnosno treba zadovoljiti propise zaštite od požara,
2. međusobna udaljenost građevina na vlastitoj i na susjednim građevnim česticama treba biti usklađena s posebnim propisima za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i zaštitu od požara,
3. najveća visina (vijenca) osnovne građevine može biti do 5,0 m,
4. etažnost građevina može najviše iznositi prizemlje (E=Pr),
5. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,6, a GBP može iznositi najviše 500 m². U površinu građevina se ne uračunavaju površine za smještaj agregata, skladišta boca za plin, podzemnih tankova, te površine ispod nadstrešnica,
6. najmanje 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
7. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu površinu,
8. na regulacijskom pravcu se ne postavlja ograda dok ograda postavljena prema susjednim česticama može imati parapet od najviše 0,5 m visine, a preostali dio ograde do ukupne visine od najviše 2,5 m treba biti providan,
9. unutar građevne čestice između regulacijskog i građevnog pravca moguć je smještaj „totema“, odnosno oglasnog stupa, sukladno posebnim propisima,
10. parkirališne površine potrebno je dimenzionirati prema normativima iz članka 75. koji su određeni za trgovačke i ugostiteljske djelatnosti.”.

Članak 29.

(1) U članku 30. stavak 1. brišu se riječi “oznaka”.

(2) U članku 30. stavak 2. točka 2. mijenja se i glasi:

“Visina (vijenca) iznosi najviše 5 m, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine (zvonik i sl.)”.

(3) U članku 30. stavak 2. točka 4. mijenja se i glasi:

“građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu”.

Članak 30.

(1) U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Vodne površine (V) čine retencije, građevine za obranu od poplava na potoku Vrtlin, jezero namijenjeno rekreacijskim djelatnostima, sportskom ribolovu i sklizalištu na ledu.”.

Članak 31.

Briše se naslov iznad članka 32.

Članak 32.

U članku 35. stavak 1. brišu se riječi “,te klijeti”.

Članak 33.

(1) Članak 36. mijenja se i glasi:

“(1) Proizvodnim građevinama unutar površina gospodarske proizvodne namjene (I) smatraju se:

1. industrijske građevine i kompleksi (farme, pogoni, skladišta, upravne zgrade i sl.) značajnijih proizvodnih kapaciteta sa pratećim ugostiteljskim sadržajima
2. zanatske građevine manjih proizvodnih kapaciteta sa pratećim ugostiteljskim sadržajima
3. proizvodno-poslovne građevine.”.

Članak 34.

(1) U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Unutar površina proizvodnih zona (I) u Bjelovarskoj ulici i zona proizvodne i/ili poslovne namjene (I)/(K) u Ulici Nikole Tesle, dozvoljava se rekonstrukcija postojećih industrijskih građevina i kompleksa, odnosno njihova zamjena novim građevinama proizvodne i/ili poslovne namjene, kao i nova gradnja u proizvodnim i poslovnim namjenama i proizvodnoj i društvenoj namjeni (I)/(D) tako da:

1. najmanja veličina građevne čestice iznosi 2.000 m²,
2. građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene (dvojne), ugrađene ili kao složena građevina koja se sastoji od više građevina međusobno povezanih tehnološkim procesom koje čine jednu funkcionalnu cjelinu. Dijelovi složene građevine mogu se odvojiti na zasebne građevne čestice,
3. najmanja udaljenost uličnog pročelja nove građevine ili dograđenog dijela postojeće građevine od regulacijskog pravca iznosi 20,0 m, osim za gradnju koje se vrši dogradnjom u smjeru dvorišta u kom slučaju se udaljenost dogradnje od regulacijskog pravca ne utvrđuje
4. međusobna udaljenost građevina na vlastitoj i na susjednim građevnim česticama treba biti usklađena s posebnim propisima za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i zaštitu od požara, te u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela

5. udaljenost građevina proizvodne namjene od građevnih čestica mješovite pretežito stambene namjene ne može biti manja od 25 m,
6. visina (vijenca) građevine, odnosno građevnog kompleksa može iznositi najviše 12,0 m, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva (postava kranova i drugo), ukoliko je visina uvjetovana tehnologijom konstrukcije (visoke nosive grede uvjetovane rasponom hale i drugo) ili ukoliko je visina uvjetovana funkcijom zgrade (dimnjaci, silosi, visoko regalna skladišta i drugo),
7. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,6,
8. najmanje 20% od površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
9. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,5 m na javnu prometnu površinu
10. ograda postavljena na regulacijskom pravcu može imati parapet od najviše 0,5 m visine, a preostali dio ograde do ukupne visine od najviše 2,5 m treba biti providna,
11. oblikovanje krovova treba prilagoditi tehnologiji gradnje, uz uvjet da nagib kosih krovova ne prelazi 45°
12. pri izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih građevina, uz granicu čestice, a posebice prema prometnici ili građevnim česticama stambene i javne namjene obvezna je sadnja visokog zelenila (stabla, živica i sl.).“.

Članak 35.

(1) Članak 38. mijenja se i glasi:

“(1) Unutar površina postojećih poslovnih zona (K) primjenjuju se uvjeti uređenja čestica i gradnje iz članka 37.

(2) Unutar površina poslovnih zona (K, K2, K3) u drugim dijelovima grada primjenjuju se uvjeti uređenja čestica i gradnje iz članka 40.“.

Članak 36.

(1) U članku 39. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

“unutar površina proizvodne namjene (I) i poslovnih namjena (K, K2 i K3):

- građevine trgovačkih centara, sajmišta, tržnica, ostalih trgovačkih, uslužnih, ugostiteljskih, ugostiteljsko-turističkih (hotel, apartmani, hostel i motel) i komunalno-servisnih djelatnosti.“.

(2) U članku 39. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

“unutar površina mješovite pretežito poslovne namjene (M2):

- uz građevine iz prethodne točke i ugostiteljskih građevina iz skupine barovi - noćni klub i disco-bar, te poslovno-stambene građevine,“.

Članak 37.

(1) U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Izgradnja poslovnih građevina na zasebnoj građevnoj čestici unutar površina mješovite pretežito poslovne namjene (M2), treba biti tako koncipirana da:

1. najmanja veličina građevne čestice iznosi 800 m²,
2. najmanja veličina građevne čestice za trgovačke centre i komunalno-servisne djelatnosti iznosi 2.000 m²,
3. građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene, ugrađene ili kao složena građevina koja se sastoji od više građevina međusobno povezanih tehnološkim procesom koje čine jednu funkcionalnu cjelinu,
4. udaljenost građevina od regulacijskog pravca usklađuje se s građevnim pravcem u istom uličnom nizu, a udaljenost do ostalih međa treba zadovoljiti propise zaštite od požara,
5. međusobna udaljenost građevina na vlastitoj i na susjednim građevnim česticama treba biti usklađena s posebnim propisima za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i zaštitu od požara,
6. najveća visina (vijenca) građevina iznosi 12,0 m, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično),
7. etažnost građevina je najviše $E=Po+Su+Pr+2K$,
8. izuzetno od prethodne dvije alineje, u slučaju rekonstrukcije zgrade veće postojeće visine (vijenca) i većeg broja etaža, mogu se i dograđeni dijelovi dimenzionirati na istu visinu (vijenca) i broj etaža, ukoliko to nije suprotno posebnim uvjetima zaštite strukture povijesne jezgre grada,
9. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,6,
10. najmanje 20% od površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
11. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu površinu,
12. ograda postavljena na regulacijskom pravcu može imati parapet od najviše 0,5 m visine, a preostali dio ograde do ukupne visine od najviše 2,5 m treba biti providna,
13. izuzetno od prethodne alineje u ulicama s povijesno oblikovanim ogradama treba poštivati tradicijski način oblikovanja i visinu ograde,
14. krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45°, a u povijesnim dijelovima grada potrebno ih je prilagoditi uvjetima oblikovanja povijesne cjeline,
15. prilikom interpolacija i rekonstrukcija u dovršenim dijelovima naselja kada je regulacijska linija jednaka građevnom pravcu potrebno je ulazna vrata u stambene ili poslovne prostore uvući u dubinu koja je dostatna da se otvaranjem vrata ne ometa promet na prometnoj površini.”.

Članak 38.

(1) U članku 40.a stavak 1. mijenja se i glasi:

“Izgradnja poslovnih građevina na zasebnoj građevnoj čestici unutar površina pretežito poslovne namjene (M2-1) treba biti tako koncipirana da:

1. najmanja veličina građevne čestice iznosi 1.000 m²,
2. građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene, ugrađene ili kao složena građevina koja se sastoji od više građevina međusobno povezanih tehnološkim procesom koje čine jednu funkcionalnu cjelinu,
3. udaljenost građevina od regulacijskog pravca usklađuje se s građevnim pravcem u istom uličnom nizu (Ulica kralja Tomislava) sa postojećim hotelom oznake T1, a udaljenost do ostalih međa je najmanje 3,0 m odnosno treba zadovoljiti propise zaštite od požara,
4. najveća visina (vijenca) građevina može biti 25,0 m, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično),
5. etažnost građevina je najviše $E=Pr+4K$, uz mogućnost izvedbe suterena, podruma i tehnološke etaže,
6. podrumске/suterenske etaže korištene kao garaže mogu se neposredno povezati sa garažom u objekta oznake T1,
7. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,6,
8. najmanje 10% od površine građevne čestice mora biti ozelenjeno,
9. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu površinu,
10. krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45°. Na krovovima se mogu instalirati obnovljivi izvori energije,
11. se parkirališna mjesta osiguraju na vlastitoj čestici, garaži (nadzemnoj ili podzemnoj) i/ili na česticama primjerene udaljenosti.”.

Članak 39.

(1) Iza članka 40.a dodaje se članak 40.b koji glasi:

“(1) Izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih građevina unutar površine mješovite pretežito poslovne namjene (M2-2) treba biti tako koncipirana da:

1. najmanja veličina građevne čestice iznosi 1.000 m²,
2. građevine se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene ili ugrađene ili kao složena građevina koja se sastoji od više građevina međusobno povezanih tehnološkim procesom koje čine jednu funkcionalnu cjelinu,
3. udaljenost građevina od regulacijskog pravca usklađuje se prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog ureda,
4. najveća visina (vijenca) građevine može biti 20,0 m zbog specifične pozicije unutar nasipa povijesnog bedema i velikog pada terena na pojedinim pozicijama lokacije, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično),
5. etažnost građevina je najviše $E=Po+Su$ (više etaža prema potrebi)+ $Pr+4K$),
6. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,5,
7. najmanje 10% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, u ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,

8. građevna čestica mora imati osiguran barem jedan neposredni kolni pristup na javnu prometnu površinu, dok je za ostale pristupe moguće koristiti pravo pristupa preko susjednih čestica obzirom na specifičnu lokaciju izgradnje unutar povijesnog gradskog bedema,
 9. krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45° . Ukoliko se izvodi ravni krov, krov je potrebno izvesti kao zeleni krov (što se ne odnosi na prohodne terase) ili je na krovu potrebno napraviti fotonaponsku elektranu,
 10. se parkirališna mjesta osiguraju na vlastitoj čestici, garaži (nadzemnoj ili podzemnoj), sukladno odredbama za zonu Centar,
 11. pretežita namjena može biti stambena, poslovna ili kombinacija sukladno odobrenom rješenju nadležnog konzervatorskog tijela,
 12. dozvoljava se izvođenje otvorenih i zatvorenih istaka u etažama građevine iznad etaže prizemlja, na pročelju građevine na Trgu Anutuna Nemčića do najviše 30 cm, a na pročelju građevine na Trgu Josipa Jurja Strossmayera do najviše 70 cm,
 13. na pročeljima na Trgu Antuna Nemčića i Trgu Josipa Jurja Strossmayera ETICS sustav fasada može biti najviše 5% površine fasade.
- (2) Granica obuhvata, razgraničenje površina po namjeni i iskazane prostorne veličine (površine kazeta i sl.) u skladu su s točnošću koja proizlazi iz mjerila 1:5000. Moguća su odstupanja ukoliko ne utječu negativno na funkcionalnost bilo koje od kontaktnih funkcionalnih cjelina. Pogotovo se to odnosi na ispravljanje neusklađenosti katastarske podloge sa stanjem u naravi te manje prilagodbe stvarnom stanju.
- (3) Obzirom na specifičnost lokacije moguća su manja usklađenja svih prethodno definiranih provedbenih mjera sukladno posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela (konzervatorskog odjela) kako bi se ostvarilo optimalno uklapanje gradnje na predmetnu poziciju u skladu sa posebnom konzervatorskom podlogom izrađenom za predmetnu lokaciju.
- (4) Na području M2-2 je dio zone potrebno planirati kao javni park i dječje igralište i privesti ga namjeni.“.

Članak 40.

(1) Iza članka 40.b dodaje se članak 40.c koji glasi:

“(1) Rekonstrukcija građevine unutar površine poslovne namjene (K-1) treba biti tako koncipirana da:

1. se omogućuje rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine
2. udaljenost građevine od regulacijskog pravca u ulici Trg Josipa Jurja Strossmayera usklađuje se s građevnim pravcem u istom uličnom nizu, a najmanja udaljenost do ostalih međa treba zadovoljiti propise zaštite od požara
3. građevina može biti izgrađena na slobodnostojeći ili poluugrađeni način
4. najveća visina (vijenca) građevine iznosi 12,0 m, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično)
5. etažnost građevine je najviše $E = P_o + S_u + P_r + 2K$

6. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,65
7. na građevnoj čestici nije potrebno osigurati zelenu površinu
8. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu površinu
9. krovovi mogu biti ravni ili nagiba do 45°. Na krovovima se mogu instalirati obnovljivi izvori energije
10. potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela radi utvrđivanja točnih visina i katnosti dijelova građevine te zahtijevanog izgleda građevine.“.

Članak 41.

(1) Članak 41. mijenja se i glasi:

“(1) Ukoliko su unutar površina poslovne namjene (K) i unutar površina mješovite pretežito poslovne namjene (M2) smještene građevine proizvodnih djelatnosti, preporuča se takve sadržaje izmjestiti u odgovarajuće proizvodne zone.

(2) Do izmještanja postojećih sadržaja proizvodnih djelatnosti, građevine u kojima se takve djelatnosti odvijaju moguće je rekonstruirati za potrebe usklađenja s posebnim propisima koji reguliraju uvjete rada, te vršiti tehnološke preinake koje mogu poboljšati zatečeno stanje, ali nije dozvoljeno povećanje proizvodnih kapaciteta.“.

Članak 42.

(1) Članak 43. mijenja se i glasi:

“(1) Izgradnja poslovnih građevina unutar površina mješovite pretežito stambene namjene (M1) na zasebnim građevnim česticama treba biti tako koncipirana da:

1. budu izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama
2. najmanja veličina građevne čestice iznosi 400 m²
3. minimalna širina građevne čestice na regulacijskom pravcu iznosi 14 m
4. najveća visina (vijenca) građevina iznosi 12,0 m, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično). Ukoliko se zadnja etaža gradi kao uvučeni kat, ukupna visina građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije uvučenog kata iznosi 14,0 m,
5. etažnost građevina je najviše $E = P_o + P_r + 2K + P_k$ ili $E = P_o + S_u + P_r + 1K + P_k$
6. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,4,
7. najmanja udaljenost građevinskog pravca od regulacijske linije iznosi 5 m, osim u dovršenim dijelovima naselja gdje se zadržava postojeći građevinski pravac koji može biti jednak regulacijskoj liniji te u djelomično dovršenim dijelovima naselja gdje se zadržava postojeći građevinski pravac uličnog niza
8. udaljenost osnovne građevine od granica građevne čestice iznosi 3,0 m. Iznimno, u dovršenim dijelovima naselja građevina koja se rekonstruira može se izgraditi jednim svojim dijelom na granici sa susjednom česticom uz uvjet da je prema susjednoj čestici izgrađen vatrootporni zid, da se u zidu prema susjednoj čestici ne grade otvori, da se odvod krovne vode s građevine riješi na vlastitoj čestici
9. najmanje 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina.

- U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi
10. pomoćne građevine se mogu graditi uz osnovnu građevinu ili odvojene od osnovne građevine ili na međi
 11. najveća visina vijenca pomoćnih građevina iznosi 4,5 m,
 12. najveća etažna visina pomoćnih građevina iznosi $Po+Su+Pr+Pk$
 13. građevinski pravac pomoćne građevine je iza ili u ravnini sa građevinskim pravcem osnovne građevine
 14. sve vrste pomoćnih građevina ne smiju imati nepovoljan utjecaj na susjedne građevne čestice
 15. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu
 16. građevne čestice uz koridore glavnih sabirnica je potrebno hortikulturno urediti
 17. odvodnja oborinskih voda svih građevina na građevnoj čestici ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici
 18. prilikom projektiranja građevine treba projektirati tako da se poštuje mjerilo ambijenta i karakteristike urbanog prostora
 19. fasade građevina treba projektirati tako da se postigne najkvalitetnije uklapanje građevine u postojeći povijesni ili novi suvremeno oblikovani urbani prostor
 20. na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klima uređaja
 21. krov može biti ravni kombinirani s terasama ili kosi nagiba do 45° . Moguća je ugradnja krovnih prozora, kućica, fotonaponskih ćelija i sunčanih kolektora te izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetera, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela građevne čestice . Krovni prozori mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu, ovisno o lokalnim ambijentalnim uvjetima dijela naselja ili poteza. U slučaju gradnje ravnog krova, preporuča se izvedba zelenog krova
 22. kod izgradnje ravnog krova zadnju je etažu moguće graditi kao uvučenu etažu, površine do najviše 60% površine karakteristične etaže uvučenu sa ulične strane najmanje 1,5 m. Takva etaža u etažnoj visini građevine odgovara potkrovlju (Pk)
 23. prilikom interpolacija i rekonstrukcija u dovršenim dijelovima naselja kada je regulacijska linija jednaka građevnom pravcu potrebno je ulazna vrata u stambene ili poslovne prostore uvući u dubinu koja je dostatna da se otvaranjem vrata ne ometa promet na prometnoj površini
 24. ukoliko se građevna čestica ograđuje ulična ograda najveće visine 1,60 m se podiže iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu površinu, a udaljenost ograde od osi javne prometne površine odrediti će se prema posebnim uvjetima nadležne službe za ceste
 25. teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se onemogući otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.“

Članak 43.

(1) Članak 44. mijenja se i glasi:

“(1) Gospodarske poljoprivredne građevine su građevine u Ulici Mladine (I) , te građevine u svrhu obavljanja praktičnog dijela nastave obrazovnih ustanova naznačeno na kartografskom prikazu br. 1. kao namjena (D)/(Z).

(2) Unutar površina gospodarskih zona dozvoljava se rekonstrukcija postojećih građevina kao i nova gradnja. Gradnja treba biti koncipirana da:

1. građevine moraju biti udaljene od rubova Zone centra iz članka 4. ovih Odredbi:
 - a. 100 m (za ratarsku i stočarsku djelatnost - do 300 uvjetnih grla)
 - b. 200 m (za stočarsku djelatnost - do 1.000 uvjetnih grla)
 - c. 300 m (za stočarsku djelatnost - preko 1.000 uvjetnih grla)
2. tlocrt građevine treba biti izdužen, s preporučenim omjerom stranica od 1:1,5
3. sljeme krova prati dužu stranu građevine
4. krov treba biti dvostrešan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 45°
5. gornja kota stropne konstrukcije podruma ne smije biti viša od 0,6 m od završne kote uređenog terena uz građevinu na višem dijelu terena
6. etažnost građevina je najviše $E=Po+Pr+1K$
7. najveća visina građevina iznosi 8,5 m, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva (dimnjaci, silosi i sl.)
8. najveći Kig iznosi 0,1 za građevine u svrhu obavljanja praktičnog dijela nastave obrazovnih ustanova
9. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,4 za građevine u Ulici Mladine
10. rubni dio poljoprivrednih čestica koje graniče sa urbanim prostorom (izuzev hipodroma, gospodarskog učilišta, te ostalih zaštitnih zelenih i šumskih površina) mora biti ozelenjen visokim zelenilom (sadnja zaštitnog drveća)
11. ograda na regulacijskom pravcu može imati parapet od najviše 0,5 m visine, a preostalim dijelom providna do ukupne visine od najviše 2,5 m
12. građevine farme mogu se graditi na katastarskoj čestici samo ako ima osiguran pristup s javne prometne površine
13. minimalna površina poljoprivrednog zemljišta temeljem koje se može osnovati farma (funkcionalno povezana grupa građevina farme s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem) iznosi minimalno 0,2 ha u funkcionalnoj cjelini, a poljoprivredno zemljište ne može se parcelirati na manje dijelove.”.

Članak 44.

(1) Članak 46. mijenja se i glasi:

“(1) Obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti omogućuje se u prostorima (unutar građevina drugih namjena) ili ugostiteljsko-turističkim građevinama na zasebnoj građevnoj čestici čije su vrste, kategorije i standardi utvrđeni važećim posebnim propisima, (Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekta iz skupine Hoteli, Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekta za smještaj).

(2) Ugostiteljsko-turističkim građevinama smatraju se:

1. unutar površina ugostiteljsko turističke namjene (T1): postojeći hotel
2. unutar površina poslovne namjene (K) i kamionskog i željezničkog (intermodalnog) terminala: motel, hotel, hostel, apartmani
3. unutar površina na području Park šume Župetnica građevina ugostiteljsko-turističkih sadržaja
4. unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene – kamp (T3): kamp
5. unutar površina sportsko-rekreacijske namjene (R2/T): građevina ugostiteljsko-turističkih sadržaja
6. unutar površina mješovite namjene (M1 i M2): hotel, hostel, motel i apartmani.”.

Članak 45.

(1) U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene (T1) dozvoljava se rekonstrukcija postojeće građevine na način da:

1. najmanja veličina građevne čestice iznosi 3.500 m²,
2. građevina bude samostojeća ili poluugrađena građevina,
3. zadržava se postojeći regulacijski pravac prema Ulici kralja Tomislava,
4. najveća visina (vijenca) građevina može biti 25,0 m, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično),
5. etažnost građevina je najviše E=Pr+6K uz mogućnost izvedbe suterena, podruma i tehnološke etaže,
6. podrumске/suterenske etaže korištene kao garaže mogu se neposredno povezati sa garažom u objektu oznake M2-1,
7. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,7,
8. najmanje 10% od površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, u ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
9. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup na javnu prometnu površinu,
10. krovovi mogu biti ravni ili kosi nagiba do 45°. Na krovovima se mogu instalirati obnovljivi izvori energije,
11. se osigura 1,5 parkirališno/garažno mjesto na 100 m² građevinske bruto površine građevine na vlastitoj čestici, garaži (nadzemnoj ili podzemnoj) i/ili na česticama primjerene udaljenosti.”.

Članak 46.

(1) Članak 48. mijenja se i glasi:

“(1) Izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene - motel, hotel, hostel, apartmani unutar površina gospodarske namjene proizvodne (I) i poslovne namjene (K) i kamionskog i željezničkog (intermodalnog) terminala treba biti koncipirana na način da:

1. najmanja veličina građevne čestice iznosi 2.000 m²,
2. kapacitet ne prelazi 100 kreveta/ha,

3. bude izgrađen na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama,
4. građevine unutar iste građevne čestice budu izgrađene na mješoviti (SS, D i S) način,
5. udaljenost građevine od susjednih čestica bude najmanje 5,0 m,
6. najveća visina (vijenca) građevina može biti 13,0 m, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično),
7. etažnost građevina je najviše $E=Po/Su+Pr+2K+Pk$ /uvučeni kat kod ravnog krova
8. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,4,
9. najmanje 30% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
10. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,5 m na javnu prometnu površinu
11. krovovi budu izvedeni kao ravni ili kosi s najvećim nagibom do 45°,
12. se na građevnoj čestici osigura 1,5 parkirališno/garažno mjesto na 100 m² građevinske bruto površine građevine.“

Članak 47.

(1) Članak 48.a mijenja se i glasi:

“(1) Izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene – hotel, hostel, motel i apartmani unutar površina mješovite pretežito stambene namjene (M1) i mješovite pretežito poslovne namjene (M2), odnosno rekonstrukcija postojećih građevina unutar površina mješovite pretežito stambene namjene (M1) i mješovite pretežito poslovne namjene (M2) treba biti koncipirana na način da:

1. najmanja veličina građevne čestice iznosi 800 m²,
2. udaljenost novih i dograđenih dijelova građevina kod rekonstrukcije u smislu promjene namjene postojećih građevina u građevine ugostiteljsko-turističke namjene od granice građevne čestice ne smije biti manja od 5,0 m,
3. najveća visina (vijenca) građevina može biti 12,0 m, a dijelovi građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično). Ukoliko se zadnja etaža gradi kao uvučeni kat na ravnom krovu, ukupna visina građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije uvučenog kata iznosi 14,0 m,
4. etažnost građevina je najviše $E=Po/Su+Pr+2K+Pk$ /uvučeni kat kod ravnog krova
5. najveći kig građevne čestice iznosi 0,5, iznimno kod rekonstrukcije postojećih građevina izgrađenih prema građevinskoj dozvoli, maksimalni koeficijent izgrađenosti određen je postojećom izgradnjom,
6. najmanje 30% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
1. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu,

7. krovovi budu izvedeni kao ravni ili kosi s najvećim nagibom do 45°,
8. se na građevnoj čestici osigura 1,5 parkirališno mjesto na 100 m² bruto površine građevine.”.

Članak 48.

(1) Članak 49. mijenja se i glasi:

“(1) Izgradnja građevine ugostiteljsko-turističke namjene u zoni rekreacijsko-turističke namjene (R2/T) koja se nalazi unutar obuhvata Park šume Župetnica na kč.br. 9104/2, 9104/3 i 9104/4 k.o. Križevci (kao objedinjenoj građevnoj čestici) treba biti koncipirana tako da:

1. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,3,
2. etažnost građevina je najviše $E = P_o + P_r + 1K + P_k$,
3. udaljenost građevine od granice susjednih čestica je najmanje 5,0 m,
4. maksimalna dozvoljena visina građevine (V) iznosi najviše 9,0 m,
5. kapacitet je maksimalno 30 kreveta,
6. vidljivi dijelovi građevine trebaju biti izvedeni dijelom u kamenu i drvu,
7. ne može se podizati ograda prema okolnim rekreacijskim površinama Park šume Župetnica,
8. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu,
9. na građevnoj čestici je potrebno osigurati
 - 2 parkirališna mjesta na 30 m² građevinske (bruto) površine građevine
 - 4 parkirališna mjesta na 30-50 m² građevinske (bruto) površine građevine
 - 10 parkirališnih mjesta na 50-100 m² građevinske (bruto) površine građevine
10. prilikom izdavanja dozvola za građenje potrebno je dobiti posebne uvjete Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

(2) Izgradnja vidikovca, dječjeg igrališta te sportskih sadržaja u zoni rekreacijsko-turističke namjene (R2/T) koja se nalazi unutar obuhvata Park šume Župetnica na kč.br. 8792/2 k.o. Križevci treba biti koncipirana na način da:

1. ne može se podizati ograda prema okolnim rekreacijskim površinama Park šume Župetnica, osim oko dječjih igrališta unutar zone,
2. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu,
3. parkirališta se grade u skladu s člankom 75. ove Odluke, a završnu obradu parkirališta potrebno je izvesti u prirodnim materijalima (travnjak, šljunak i sl.).
4. prilikom izdavanja dozvola za građenje potrebno je dobiti posebne uvjete Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

(3) Izgradnja bungalova, zavičajne etno kuće te sportskih terena kao i ostalih rekreacijskih sadržaja u zoni rekreacijsko-turističke namjene (R2/T) koja se nalazi izvan obuhvata Park šume Župetnica na kč.br. 8794 treba biti koncipirana na način da:

1. se izgradi najviše 10 bungalova tlocrtne površine po 75 m²,
2. kapacitet je maksimalno 60 kreveta,
3. etažnost građevina je najviše $E=Po/Su+Pr+Pk$,
4. maksimalna dozvoljena visina građevine (V) iznosi najviše 7,0 m,
5. udaljenost građevina od granice susjednih čestica je najmanje 5,0 m,
6. vidljivi dijelovi građevine trebaju biti izvedeni dijelom u kamenu i drvu,
7. na jedinstvenoj građevnoj čestici mora se osigurati broj parkirališnih mjesta u skladu s člankom 75. ove Odluke, a završnu obradu parkirališta potrebno je izvesti u prirodnim materijalima (travnjak, šljunak i sl.).“.

Članak 49.

(1) U članku 50. stavak 1. točka 7. mijenja se i glasi:

“etažnost pratećih građevina je najviše $E=Po+Pr$,”.

(2) U članku 50. stavak 1. točka 9. mijenja se i glasi:

“građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu”.

Članak 50.

(1) U članku 51. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Pod pratećim sadržajima iz prethodnog stavka podrazumijevaju se ugostiteljski sadržaji u sklopu osnovne građevine, izuzev vjerske i predškolske građevine, iz skupina restorani te catering objekti i objekti jednostavnih usluga određeni prema važećem posebnom propisu.”.

(2) U članku 51. u stavku 3. na kraju stavka se dodaju riječi “određenim prema važećem posebnom propisu”.

Članak 51.

(1) Članak 52. mijenja se i glasi:

“(1) Izgradnja građevina javne i društvene namjene (D) treba biti koncipirana da:

1. se prilikom određivanja veličine građevne čestice i projektiranja građevina poštuju važeći posebni propisi,
2. unutar površina na kojima se planiraju predškolske i školske ustanove omogućuje se uz osnovne građevine na istoj ili zasebnoj građevnoj čestici smještaj sportskih građevina,
3. najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća od 3,0 m, osim u slučaju povezanosti s već izgrađenim građevinama slične namjene gdje se može zadržati postojeća udaljenost od međa, a u već izgrađenim dijelovima naselja moguća je izgradnja na međi,
4. V iznosi najviše 12,0 m, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine (dimnjak kotlovnice, zvonik, sportsko-školske dvorane i sl.),

5. etažnost građevina je najviše $E=Po+Pr+2K+Pk$
6. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,7 za građevnu česticu doma zdravlja i veterinarske stanice,
7. najveći Kig građevne čestice iznosi 0,5 za građevnu česticu predškolske i školske građevine i ostale građevine,
8. prateći ugostiteljski sadržaji čine najviše 10% GBP,
9. najmanje 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
10. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu za novu izgradnju, dok se kod rekonstrukcije postojećih građevina dozvoljava zadržavanje postojeće širine pristupa,
11. krovovi budu izvedeni kao kosi, nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova ali najviše do 45° ili kao ravni ili malog nagiba do 10° ,
12. prateći sadržaji i pomoćne građevine budu u sklopu ili odvojeno od osnovne građevine,
13. se omogućuje postavljanje zaštitne ograde uz vanjska školska igrališta potrebne visine unutar građevne čestice ili na regulacijskom pravcu,
14. se građevna čestica predškolske građevine ogradi providnom ogradom bez detalja koji bi bili opasni po djecu i ljude.”.

Članak 52.

(1) Članak 54. mijenja se i glasi:

“(1) Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih građevina unutar površina (R1) i (R3) treba biti koncipirana da:

1. sportsko-rekreacijski centar sa smještajnim kapacitetima tvori jedinstvenu cjelinu, koja se može realizirati etapno,
2. najmanja udaljenost građevina od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 3,0 m, osim podrumске etaže koja može biti izgrađena na minimalno 50 cm od ruba susjedne čestice,
3. V osnovne građevine iznosi najviše 12,0 m, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine (dimnjak kotlovnice, silosi – hipodrom i sl.),
4. etažnost osnovne građevine iznosi najviše $E=Po+Pr+2K+Pk$
5. najmanje 20% površine građevne čestice, odnosno sportsko-rekreacijskog centra mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi. Iznimno, prilikom rekonstrukcije gradskog bazena nije potrebno osigurati ozelenjeni dio građevne čestice,
6. građevna čestica, odnosno sportsko-rekreacijski centar, mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,5 m na javnu prometnu površinu,
7. krovovi budu izvedeni kao kosi, nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova, ali najviše do 45° ili kao ravni ili malog nagiba do 10° ,
8. prateći sadržaji i pomoćne građevine budu u sklopu osnovne građevine, odnosno otvoreno sportsko igralište,
9. se omogućuje smještaj otvorenih sportskih igrališta na međama,

10. se omogućuje postavljanje providne ograde na granici građevne čestice najveće visine od 2,0 m, odnosno zaštitnih ograda propisane visine uz otvorena sportska igrališta.
11. prilikom rekonstrukcije gradskog bazena potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati izvan građevne čestice bazena.”.

Članak 53.

(1) Članak 54.a mijenja se i glasi:

“(1) Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih građevina unutar površine igrališta uz obrazovne ustanove (R4) treba biti koncipirana da:

1. se građevna čestica formira iz dijelova kčbr. 13834, 13829/1 i 13831 koji su u cijelosti izvan građevinskog područja naselja i iznosi do najviše 35.000 m²
2. unutar građevne čestice iz prethodnog retka se smješta:
 - a. zatvorena hala s jahalištem visine 12,0 metara unutar koje se smješta:
 - unutarnja jahaonica veličine 65x30 metara s tribinama za do 50 gledatelja i galerijskim prostorom
 - uredske prostorije, čajna kuhinja, manja predavaonica i sanitarni čvor s tuš kabinama
 - boksovi za konje, prostori za čišćenje i sedlanje konja i sl.
 - b. vanjsko jahalište veličine 80x60 metara,
 - c. ograđeni drenirani longirani krug (manjež za treniranje) promjera 16 metara te ostale prateće prostorije,
 - d. prateće građevine za spremanje sjena, slame, mehanizacije i sl.
3. E osnovne građevine iznosi: prizemlje i kat ($E=Pr+1k$),
4. najmanje 20% površine građevne čestice, odnosno sportsko-rekreacijskog centra mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi,
5. građevna čestica, odnosno sportsko-rekreacijski centar, mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu,
6. krovovi budu izvedeni kao kosi, nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova ali najviše do 45° ili kao ravni ili malog nagiba do 10°,
7. se omogućuje postavljanje providne ograde na granici građevne čestice najveće visine od 2,0 m, odnosno zaštitnih ograda propisane visine uz otvorena sportska igrališta.”.

Članak 54.

(1) Članak 55. koji je brisan važećim planom, ovim izmjenama i dopunama se aktivira i glasi:

“(1) Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih građevina unutar površina (R2) treba biti tako koncipirana da:

1. se omogućuje gradnja otvorenih sportskih igrališta i pomoćnih građevina (gledalište, sanitarije, garderobe, ugostiteljski sadržaji). Sportska igrališta moguće je natkriti balonima i drugim lako uklonjivim konstrukcijama uz uvjet da ne narušavaju pejzažnu sliku prostora

2. najmanja veličina građevne čestice iznosi 500 m²
3. najveća visina (vijenca) pomoćnih građevina je 6,0 m, a dijelovi pomoćnih građevina mogu imati i veću visinu (vijenca) iz funkcionalnih razloga (dimnjaci, stubišta, izlazi na krov i slično)
4. etažnost građevina je najviše $E=Po/Su+Pr+1K$
5. najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3
6. najmanje 30% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta, travnata niti zeleni krovovi,
7. građevna čestica mora imati osiguran neposredni kolni pristup najmanje širine 5,0 m na javnu prometnu površinu,
8. prateći sadržaji i pomoćne građevine budu u sklopu osnovne građevine, odnosno otvoreno sportsko igralište,
9. se omogućuje smještaj otvorenih sportskih igrališta na međama
10. se omogućuje postavljanje providne ograde na granici građevne čestice propisane visine uz otvorena sportska igrališta
11. na građevnoj čestici je potrebno osigurati 0,1 parkirališno mjesto na 1 posjetitelja/korisnika.“.

Članak 55.

Naslovi iznad članka 56. i 56.a, te članak 56. i 56.a se brišu.

Članak 56.

(1) Članak 57. mijenja se i glasi:

“(1) Za smještaj stambene (i uz nju poslovne građevine) ili stambeno-poslovne građevine određuju se najmanje dimenzije građevnih čestica i najveći koeficijenti izgrađenosti:

- u dovršenim dijelovima naselja:

tip izgradnje	najmanje dimenzije građevne čestice		najveći Kig
	širina (m)	površina (m ²)	
OBITELJSKI			
-samostojeći (SS)	12	240	0,3
-dvojni (D)	10	200	0,35
-skupni (S)	6	120	0,4
VIŠESTAMBENI	Bez ograničenja uz uvjet zadovoljavanja propisanih	Bez ograničenja uz uvjet zadovoljavanja	0,5 Odnosno najviše 0,7

	udaljenosti od međa (osigurati vatrogasne pristupe)	propisanog kig-a	u zoni Centar iz članka 4. ovih Odredbi kad je riječ o rekonstrukciji ili bez ograničenja kod izgradnje faksimil građevine
--	---	------------------	--

- u djelomično dovršenim dijelovima naselja:

tip izgradnje	najmanje dimenzije građevne čestice		najveći Kig
	širina (m)	površina (m ²)	
OBITELJSKI			
-samostojeći (SS)	14	350	0,3
-dvojni (D)	10	250	0,35
-skupni (S)	6	150	0,4
VIŠESTAMBENI	Bez ograničenja uz uvjet zadovoljavanja propisanih udaljenosti od međa (osigurati vatrogasne pristupe)	600	0,4

- u nedovršenim dijelovima naselja:

tip izgradnje	najmanje dimenzije građevne čestice		najveći Kig
	širina (m)	površina (m ²)	
OBITELJSKI			
-samostojeći (SS)	16	480	0,3
-dvojni (D)	12	300	0,35
-skupni (S)	6	180	0,4

VIŠESTAMBENI	Bez ograničenja uz uvjet zadovoljavanja propisanih udaljenosti od međa (osigurati vatrogasne pristupe)	900	0,3
--------------	--	-----	-----

(2) Iznimno, u slučaju interpolacije u dovršenim i djelomično dovršenim dijelovima naselja kada ne postoji mogućnost formiranja najmanje propisane građevne čestice dozvoljava se smještaj građevina na građevnoj čestici površine manje od propisane uz poštivanje svih ostalih odredbi ovoga Plana.

(3) Iznimno, kod postojećih građevina koje ne zadovoljavaju uvjete gradnje propisane ovim Planom (veća izgrađenost građevne čestice, položaj građevine u odnosu na građevnu liniju, udaljenost od međa i dr.) u dovršenim i djelomično dovršenim dijelovima naselja, dozvoljava se rekonstrukcija, nadogradnja i promjena namjene postojećih građevina uz uvjet da se ne smije povećavati zatečeni kig, te da se mogu osigurati potrebne mjere zaštite od požara i parkirališni prostor sukladno odredbama ovog Plana.

(4) Ukoliko se građevna čestica obiteljske građevine formira iza postojeće građevne čestice, čestica mora imati vlastiti kolni pristup širine minimalno 3,0 m, koji je dio građevne čestice, na javnu prometnu površinu. Iznimno, ukoliko zbog širine građevne čestice koja se nalazi izravno na regulacijskom pravcu, nije moguće formirati građevnu česticu sa pristupnim putem, omogućuje se pristup na građevnu česticu putem prava služnosti preko građevne čestice ukoliko zadovoljava minimalnu širinu građevne čestice na regulacijskoj liniji. Moguće je formiranje samo jedne takve građevne čestice. Na takvim građevnim česticama građevine se smiju graditi samo na slobodnostojeći način poštujući sve ostale Odredbe ovog Plana. Građevinski pravac na takvim građevnim česticama treba biti paralelan sa građevinskim pravcem na čestici koja se nalazi na ulici i udaljen 5,0 m od stražnje međe prednje parcele.

(5) Ukoliko je građevna čestica po regulacijskom pravcu šira od 20,0 m, najmanja izgrađenost građevine na obveznom građevnom pravcu mora iznositi 1/3 širine građevne čestice.

(6) Najmanje 20% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno pri čemu minimalno 10% površine građevne čestice mora biti objedinjena zelena površina. U ozelenjenu površinu se ne uračunavaju ozelenjena parkirališna mjesta niti zeleni krovovi na građevinama. Iznimno, ukoliko podzemna garaža izlazi izvan gabarita osnovne građevine i njezin krov se izvede kao zeleni krov sa završnim slojem od minimalno 50 cm zemlje, ta površina ulazi u ozelenjeni dio građevne čestice te se ne uračunava u koeficijent izgrađenosti građevne čestice. Podzemna garaža se može graditi do udaljenosti od 1,0 m od granica susjednih građevnih čestica.

(7) Građevne čestice uz koridore glavnih sabirnica je potrebno hortikulturno urediti.“

Članak 57.

(1) Članak 58. koji je brisan važećim planom, ovim izmjenama i dopunama se aktivira, te se iznad njega dodaje naslov koji glasi " Način gradnje i smještaj građevine na građevnoj čestici", a članak se aktivira i glasi:

“(1) Načini gradnje stambenih građevina (prikazani na kartografskom prikazu 4.2. Način gradnje) su:

1. obiteljski način gradnje s gradnjom obiteljskih građevina s najviše tri odvojene stambene jedinice
2. višestambeni način gradnje s gradnjom višestambenih građevina s četiri i više odvojene stambene jedinice
3. mješoviti način gradnje – obiteljski i višestambeni način gradnje.

(2) Obiteljska građevina se može izgrađivati kao samostojeća (SS), dvojna (D) ili skupna (S). Višestambena građevina se može izgrađivati kao samostojeća (SS), dvojna (D) ili skupna (S) u zoni zaštite A i B Kulturno-povijesne cjeline Križevci te unutar višestambenog načina gradnje, a samo kao samostojeća na mješovitom načinu gradnje prikazanom na kartografskom prikazu 4.2. Način gradnje, izvan granica zone zaštite A i B Kulturno-povijesne cjeline Križevci.

(3) Slobodnostojeća zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena. Poluugrađena zgrada je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu). Ugrađena zgrada je zgrada kojoj se dvije bočne strane nalaze na granicama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu). Dvojna zgrada sastoji se od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu. Niz je sklop zgrada na tri ili više građevne čestice u nizu na kojima su krajnje poluugrađene zgrade, a između njih jedna ili više ugrađenih zgrada. Uglovnica je zgrada izgrađena na građevnoj čestici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se nalazi na raskrižju ulica ili ulice, trga ili parka, a graniči s ulicom, trgovom ili parkom s najmanje dvije strane.

(4) Obiteljska i višestambena građevina u kojoj su uz stanove smješteni poslovni i ugostiteljski sadržaji smatra se stambeno-poslovnom građevinom.”.

Članak 58.

(1) Briše se naslov iznad članka 59., a Članak 59. se mijenja i glasi:

“(1) Najmanja udaljenost građevinskog pravca od regulacijske linije iznosi 5 m, osim u dovršenim dijelovima naselja gdje se zadržava postojeći građevinski pravac koji može biti jednak regulacijskoj liniji te u djelomično dovršenim dijelovima naselja gdje se zadržava postojeći građevinski pravac uličnog niza.

(2) Osnovna građevina se može graditi na udaljenosti 3,0 m od granice građevne čestice, osim kod poluugrađenih građevina koje se jednom svojom stranom grade na granici građevne čestice i građevina u nizu pri čemu zadnja građevina u nizu također mora jednom svojom stranom biti udaljena 3,0 m od granice građevne čestice. Kod poluugrađenih i građevina u nizu na dijelu građevine koja se izgrađuje na međi ne mogu se projektirati niti izvoditi nikakvi otvori kao što su: ostakljeni dijelovi fasade, fiksni otvori, ventilacijski otvori i sl..

(3) U dovršenim dijelovima naselja udaljenost građevine, koja se rekonstruira ili interpolira kao nova gradnja, od međe može biti i manja, poštujući urbanu matricu grada uz poštivanje

svih ostalih Odredbi ovog Plana. Na dijelu građevine koja se izgrađuje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj čestici nalazi javna ili zaštitna zelena/šumska površina (javni put, zelenilo i sl.). Otvorima se ne smatraju ostakljenja neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori najvećeg promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt (najmanji parapet 1,6 m).

(4) U dovršenim dijelovima naselja građevina koja se rekonstruira ili gradi kao zamjenska građevina može se izgraditi jednim svojim dijelom na granici sa susjednom česticom uz uvjet:

- da je prema susjednoj čestici izgrađen vatrootporni zid
- da se u zidu prema susjednoj čestici ne grade otvori kao ni ostali otvori koji se ne smatraju otvorima iz stavka 3. ovog članka
- da se odvod krovne vode s građevine riješi na vlastitoj čestici.

(5) Prilikom interpolacija i rekonstrukcija u dovršenim dijelovima naselja kada je regulacijska linija jednaka građevinskom pravcu potrebno je ulazna vrata u stambene ili poslovne prostore uvući u dubinu koja je dostatna da se otvaranjem vrata ne ometa kretanje na javnoj površini.“

Članak 59.

(1) Dodaje se naslov iznad članka 60. koji glasi: „SMJEŠTAJ POMOĆNIH GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI“, a Članak 60. se mijenja i glasi:

“(1) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i način gradnje pomoćnih građevina:

1. pomoćne građevine se mogu graditi prislonjene uz osnovnu građevinu ili odvojene od osnovne građevine ili na međi
2. najmanja udaljenost građevina od drva od susjednih građevnih čestica je 5,0 m
3. udaljenost vanjskog nenatkrivenog bazena je najmanje 1,0 m od susjednih građevnih čestica
4. najveća etažna visina iznosi $Po+Su+Pr+Pk$
5. najveća dozvoljena visina vijenca iznosi 4,5 m
6. građevinski pravac pomoćne građevine je iza ili u ravnini sa građevinskim pravcem osnovne građevine, osim u slučajevima kada zbog konfiguracije terena (velika kosina) garažu nije moguće smjestiti drugačije nego između regulacijskog i građevinskog pravca. Iznimno, garažu je moguće smjestiti na regulacijski pravac uz uvjet da ne ugrožava javni promet ili da posebnim propisom nije drugačije određeno. Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj pomoćnih građevina na građevnoj čestici, ukoliko konfiguracija terena i oblik građevne čestice te tradicijska organizacija čestice to zahtijevaju
7. odvodnja oborinskih voda ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici
8. sve vrste pomoćnih građevina ne smiju imati nepovoljan utjecaj na susjedne građevne čestice.

(2) Pomoćne građevine koje ulaze u koeficijent izgrađenost građevne čestice su nadstrešnice, spremišta, pomoćni objekti za vrtlarenje, garaže, drvarnice, vrtne sjenice, nadzemni spremnici goriva za grijanje, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, natkriveni bazen, a pomoćne građevine koje ne ulaze u koeficijent izgrađenosti građevne čestice su

nenatkriveni bazen, podzemni spremnici goriva za grijanje, sabirne jame, cisterne za vodu i slično.”.

Članak 60.

Briše se članak 61.

Članak 61.

(1) Naslov iznad članka 62. mijenja se i glasi “ VISINA I BROJ ETAŽA GRAĐEVINA”, a Članak 62. mijenja se i glasi:

“(1) Visina građevina mora biti usklađena s tipologijom izgradnje i visinom susjednih građevina s iste strane ulice s kojima čini cjelinu. Unutar Kulturno-povijesne cjeline Križevci (zona A i B) broj etaža građevine može biti viši za jednu etažu od susjedne građevine (s lijeve i desne strane), uz suglasnost konzervatora koji posebnim uvjetima može odlučiti da građevina bude etažu viša ili etažu niža.

(2) Maksimalne visine i etažne visine građevina određuju se s ulične strane te iznose:

Način gradnje	E	V (m)	
		do vijenca kosog krova	do gornjeg ruba stropne konstrukcije uvučenog kata kod ravnog krova
OBITELJSKI	(Po+Pr+2K+Pk) (Po+Su+Pr+1K+Pk)	12	14
VIŠESTAMBENI	(Po+Su+Pr+3K+Pk)	16	18
VIŠESTAMBENI unutar zona A i B	(Po+Su+Pr+2K+Pk)	12	14
VIŠESTAMBENI unutar mješovitog načina gradnje (kartografski prikaz 4.2. Način gradnje)	(Po+Su+Pr+2K+Pk)	12	14

Članak 62.

(1) Članak 63. mijenja se i glasi:

“(1) Prilikom projektiranja građevine treba projektirati tako da se poštuje mjerilo ambijenta i karakteristike urbanog prostora.

(2) Fasade građevina treba projektirati tako da se postigne najkvalitetnije uklapanje građevine u postojeći povijesni ili novi suvremeno oblikovani urbani prostor.

(3) Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klima uređaja.

(4) Krov može biti ravni kombinirani s terasama ili kosi nagiba do 45°. Moguća je ugradnja krovnih prozora, kućica, fotonaponskih ćelija i sunčanih kolektora te izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela građevne čestice. Krovni prozori mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu, ovisno o lokalnim ambijentalnim uvjetima dijela naselja ili poteza. U slučaju gradnje ravnog krova, preporuča se izvedba zelenog krova.

(5) Kod izgradnje ravnog krova zadnju je etažu moguće graditi kao uvučenu etažu, površine do najviše 60% površine karakteristične etaže uvučenu po cijeloj dužini ulične strane najmanje 1,5 m. Takva etaža u etažnoj visini građevine odgovara potkrovlju (Pk).

(6) Konzolni istaci i balkoni smiju se graditi izvan regulacijske linije samo u slučajevima izgradnje faksimil građevine, u postojećim gabaritima.

(7) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina i otvora na njima, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s kulturno-povijesnim vrijednostima sredine sukladno najnovijim tehnološkim i tehničkim saznanjima i dostignućima unutar Kulturno-povijesne cjeline Križevci (zona A i B).“.

Članak 63.

(1) Članak 64. mijenja se i glasi:

“(1) Ulična ograda podiže se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu površinu. Udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi javne prometne površine odrediti će se prema posebnim uvjetima nadležne službe za ceste.

(2) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim česticama. Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati prema građevnoj čestici tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini.

(3) Najveća visina ulične ograde je 1,60 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (beton, opeka, metal i sl.) najveće visine 50 cm. Ulična ograda može biti izvedena kao zeleni nasad (živica) ili prozračna, izvedena od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika.

(4) Nije dozvoljeno postavljanje žičanih, zidanih, kamenih, živih i drugih ograda i potpornih zidova kojima bi se sprječavao slobodan prolaz uz vodotoke, te koji bi smanjili njihovu propusnu moć ili na drugi način ugrozili područje uz njih.“.

Članak 64.

(1) Članak 65. mijenja se i glasi:

“(1) Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se onemogućiti otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

(2) Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.”.

Članak 65.

(1) Članak 66. mijenja se i glasi:

“(1) Građevna čestica obiteljske građevine mora imati neposredan pristup najmanje širine 3,0 m na javnu prometnu površinu. Građevna čestica višestambene građevine mora imati neposredan kolni pristup najmanje širine 4,0 m na javnu prometnu površinu.

(2) Građevinska linija mora biti paralelna s javnom prometnom površinom. Iznimno, unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Kosov breg građevinska linija ne mora biti paralelna s javnom prometnom površinom.”.

Članak 66.

(1) U članku 67. stavak 2. riječi “septičke jame” zamjenjuju se riječima “sabirne jame (nepropusne ili biološke)”.

Članak 67.

(1) U članku 68. stavak 4. mijenja se i glasi;

“Pri izgradnji nove prometne infrastrukture, te u slučaju rekonstrukcije postojeće gdje god je to moguće potrebno je primijeniti principe integralne odvodnje površinskih i oborinskih voda određene u Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Križevci.”.

Članak 68.

(1) Iza članka 68. dodaje se članak 68.a koji glasi:

“(1) Priključivanje građevina na mrežu komunalne i prometne infrastrukture (elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, telekomunikacije) obavlja se na način i uz uvjete propisane od nadležnih javnopravnih tijela.”.

Članak 69.

(1) Članak 69. mijenja se i glasi:

“(1) Najmanja širina koridora prometnica:

- državna brza cesta	40,0 m
- državne ceste	25,0 m
- glavne sabirnice i županijske ceste	15,0 m
- sabirnice i lokalne ceste	10,0 m
- ostale (stambene i servisne) ulice	- dvosmjerne 8,5 m - jednosmjerne 7,5 m.

(2) Širine koridora prometnica i ulica iz prethodnog stavka unutar izgrađenih i pretežito izgrađenih dijelova naselja određene su postojećim regulacijskim pravcima.

(3) Prikazane osi koridora planiranih prometnica (ulica) na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreža su načelne. Točno položene osi koridora od kojih se odmjeravaju udaljenosti do regulacijskih i građevinskih pravaca odredit će se odgovarajućim stručnim podlogama. Do izrade stručnih podloga na nedovršenim dijelovima naselja udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnice mjeri se od osi koridora planiranih prometnica (ulica) prikazanih na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreža.

(4) Udaljenost regulacijskog pravca od osi planiranih prometnica mora iznositi najmanje:

kod gradskih brzih prometnica	10,00 m
kod glavnih sabirnica i županijskih cesta	8,00 m
kod sabirnica i ostalih cesta	5,00 m
kod ostalih (stambenih i servisnih) ulica	
- dvosmjernih	4,25 m
- jednosmjernih	3,75 m.

Udaljenost regulacijskog pravca od osi ulica koje nisu naznačene ovim Planom ne može biti manja od 3,0 m.

(5) Udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnica i ulica na neizgrađenim građevnim česticama u dovršenim i djelomično dovršenim dijelovima naselja (interpolacije) jednak je utvrđenom regulacijskom pravcu na izgrađenim susjednim građevnim česticama.“.

Članak 70.

(1) U članku 70. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

“(2) Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu i uvjetima Hrvatskih cesta d.o.o. te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. sukladno Zakonu o cestama.

(3) Raskrižja glavne sabirnice, županijske ceste, sabirnice, lokalne ceste i ostalih stambenih i servisnih cesta s javnim cestama je potrebno planirati na način da se postigne najveća moguća sigurnost svih sudionika u prometu (denivelacijama, kružnim raskrižjima, raskrižjima pod pravim kutom sa skretačima, semaforiziranim raskrižjima).“.

Članak 71.

U članku 71. brišu se stavci 2. i 3.

Članak 72.

(1) U članku 72. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Ulica iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanju širinu kolnika od 5,50 m za dvije prometne trake, odnosno 4,0 m za jednu prometnu traku, ako drugačije nije određeno posebnim propisom. Širina podrazumijeva slobodnu voznu površinu i može uključivati utabane bankine ili neku drugu vrstu vozne površine.“.

(2) U članku 72. stavak 3. mijenja se i glasi:

“U slijepim ulicama dužim od 100 m obvezna je izgradnja okretišta minimalnog vanjskog promjera 12 m koje će svojim tehničkim karakteristikama zadovoljavati uvjetima prometovanja intervencijskim i komunalnim vozilima.”.

(3) U članku 72. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Sve postojeće stambene i ostale ulice pri obnovi, rekonstrukciji ili prenamijeni, mogu imati i manju širinu od prethodnog stavka, ali najmanje da zadovolje uvjetima vatrogasnog puta određenog posebnim propisom.”.

Članak 73.

U članku 73. stavak 4. riječ “rotora” zamjenjuje se riječima “kružnog raskrižja”.

Članak 74.

Briše se članak 74.

Članak 75.

(1) Naslov iznad članka 75. mijenja se i glasi “ PARKIRALIŠTA I GARAŽE”, a Članak 75. se mijenja i glasi:

“(1) Ukoliko ovim Odredbama nije drugačije određeno, smještaj potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta potrebno je predvidjeti na građevnoj čestici građevine u skladu sa slijedećim normativima:

namjena-djelatnost	potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta
1. Proizvodna	0,20 / 1 zaposlenika
2. Poslovna-usluge	20 / 1000 m ² bruto površine građevine
3. Poslovna-trgovačka, komunalna	2 / do 50 m ² bruto površine građevine 3 / 50-100 m ² bruto površine građevine 20 / do 1000 m ² bruto površine
4. Turistička - hotel, motel, hostel	15 / 1000 m ² bruto građevine
5. Ugostiteljska	2/ do 30 m ² bruto površine građevine 4 / 30 - 50 m ² bruto površine građevine 10 / 50-200 bruto površine građevine 20 / 1000 m ² bruto površine građevine
6. Sportska	0,10 / 1 posjetitelja, korisnika
7. Višenamjenska dvorana	0,7 / 1 posjetitelja (1 bus parking / 100 posjet.)
8. Javna - predškolska, školska	1 / 1 zaposlenika

9. Javna - zdravstvena, socijalna	10 / do 1000 m ² bruto površine građevine
10. Javna - vjerska	0,10 / 1 korisnika
11. Stambena	1,5 / 1 stan

(2) Unutar javnih parkirališnih ili garažnih površina, odnosno parkirališta na građevnim česticama javne i društvene, sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističke, višestambene i poslovne (osim komunalno-servisne) namjene potrebno je osigurati dostatan broj parkirališnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti prema posebnom propisu.

(3) Garaže sa mogu izvesti kao nadzemne ili podzemne.

(4) Omogućuje se izgradnja podzemnih garaža koje djelomično izlaze iz gabarita osnovne građevine. Ukoliko se krov iznad podzemne etaže garaže izvede kao zeleni krov sa završnim slojem od minimalno 50 cm zemlje, njegova površina ne ulazi u koeficijent izgrađenosti građevne čestice.

(5) Javna parkirališta se mogu graditi u sklopu cestovnih koridora u skladu s posebnim uvjetima tijela odnosno pravne osobe nadležne za obavljanje poslova upravljanja, građenja i održavanja predmetne ceste.

(6) Kod izgradnje novih parkirališta s više od 10 parkirnih mjesta potrebno je osigurati sadnju minimalno jednog stabla na četiri parkirna mjesta, u obliku rubnih drvoreda ili zelenih otoka unutar parkirališne površine. Stabla moraju biti posađena na način da se svakom stablu osigura čiste zemlje najmanje 2x2x2m što može biti prekriveno travnatim rešetkama ili riješeno na neki drugi tehnološki način (npr. podzemnim sadnim okvirima za urbanu sadnju).

(7) Parkirališna mjesta je potrebno izvesti kao travnate rešetke ili od nevezanog kamenog materijala osim parkirališnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti.

(8) U zoni zaštite „A“ za one čestice koje nemaju kolni pristup (uključujući i veže) nije potrebno osigurati parkirališna mjesta na čestici.

(9) Iznimno, kod rekonstrukcije postojećih građevina, kada na građevnoj čestici nije moguće ostvariti potreban broj parkirališnih mjesta, upravni odjel Grada nadležan za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora može odobriti korištenje javnog parkirališta za osiguravanje manjeg broja parkirališnih mjesta na čestici ako se u radijusi od 50 m od težišta građevine nalazi javno parkiralište s trostruko više parkirališnih mjesta od broja koliko ih nedostaje. Uz zahtjev je potrebno dostaviti idejno rješenje sa ucrtanim radijusom i pobrojanim mjestima na javnom parkiralištu kao i obrazloženje i opravdanje iznimke. Dokaz o upotrebi dijela javnog parkirališta dostavlja se u postupku izdavanja građevinske dozvole. Iznimka ne vrijedi za novogradnju osim ako je riječ o faksimil građevini.

(10) Iznimno od tablice u stavku 1. ovoga članka u zoni Centar (određeno u pojmovniku u Članku 4. ovih Odredbi i na kartografskom prikazu 3.1 Prometna mreža) za poslovnu namjenu nije potrebno osigurati parkirno mjesto na građevnoj čestici, dok je za smještaj stambenih građevina potrebno osigurati na građevnoj čestici 1,2 parkirna mjesta na 1 stan.

(11) Na parkiralištima namjena navedenim u tablici potrebno je predvidjeti dovoljan broj parkirališta za bicikle usklađeno prema sljedećem normativu i ne može biti manji od najmanjeg broja PMBa:

Djelatnost	Minimalni broj potrebnih parkirališnih mjesta za bicikle (PMB)	Namjena mjesta
Poslovna	2 PMB na 100 m ² bruto površine	Zaposlenici
Trgovačka	2 PMB na 100 m ² bruto površine	Posjetioци
Trgovački centri iznad 1000 m ² tlocrtnе površine	2 PMB na 1000 m ² bruto površine	Posjetioци
Obrazovna	2 PMB na 5 učenika	Korisnici
	2 PMB na 5 zaposlenih	Zaposlenici
Sport i rekreacija	10 PMB na 100 sjedala	Posjetioци
	10 PMB na 100 gledatelja	Posjetioци
Autobusni i željeznički kolodvor	10% dnevnih putnika na kolodvoru	Korisnici
Učenički dom	6 PMB na 10 korisnika	Korisnici
Višestambene zgrade	1 PMB na 1 stan	Stanari i posjetioци

(12) Izvedba parkirališta za bicikle mora biti usklađena s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi. Naprave za parkiranje ne mogu biti u obliku tzv. spirala već moraju omogućiti sigurno i pristupačno vezivanje bicikla za okvir. U građevinama višestambene namjene prostor za bicikle potrebno je planirati unutar zgrade ili kao natkriveni i ograđen vanjski prostor koji je moguće zaključati.

(13) Sva parkirališta za bicikle je potrebno smjestiti u blizini ulaza u građevinu.

(14) Parkirališna mjesta na parkirališnim površinama mogu se prenamijeniti u mjesta za punjenje električnih vozila.“.

Članak 76.

(1) U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Uz kolnike državne ceste, županijske ceste, lokalne ceste, glavnih sabirnica i sabirnica obvezatno se moraju izvoditi nogostupi povišeni u odnosu na kolnike, a na dionicama koje imaju dostatnu širinu potrebno je izvoditi pješačko-biciklističku stazu povišenu u odnosu na kolnik širine prema posebnim propisima. Uz kolnike stambenih i servisnih ulica može se osigurati izgradnja nogostupa u istoj razini s kolnicima.“.

(2) U članku 76. briše se stavak 4. te stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 77.

(1) U članku 77. stavak 1. ispred riječi "pravilnikom" dodaju se riječi "važećim".

(2) U članku 77. briše se stavak 2.

Članak 78.

(1) U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Predviđena je rekonstrukcija željezničkog kolodvora i željezničke pruge za međunarodni promet glavna (koridorska) željeznička pruga M201 (Gyekenyes)-Državna granica-Botovo-Koprivnica-Dugo Selo."

(2) U Članku 78. stavak 3. brišu se riječi "od značaja".

Članak 79.

U članku 79. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Obzirom na značaj željezničke pruge za međunarodni promet M201, te njezine rekonstrukcije u pogledu izgradnje drugog kolosijeka, sukladno posebnom propisu određen je zaštitni pružni pojas prikazan na kartografskom prikazu 3.1. Prometna mreža. Za građenje i sadnju drveća (zaštitno zelenilo) unutar ovoga pojasa posebne uvjete kojima će se osigurati sigurnost ljudi i prometa propisat će javno poduzeće, Hrvatske željeznice."

Članak 80.

(1) Naslov iznad članka 80. mijenja se i glasi " UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE

MREŽE", a Članak 80. mijenja se i glasi:

"(1) Novu i rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture unutar naselja potrebno je osigurati podzemno unutar koridora postojećih odnosno planiranih prometnica i pješačkih staza ili zelenih površina. Iznimno, ako je to moguće i uz suglasnost vlasnika stupova i zemljišta, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu je moguće graditi nadzemno.

(2) Omogućava se korištenje površina i koridora postojeće kableske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopoljasnih usluga.

(3) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura bez korištenja vodova, planirana je postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom, osim na predškolskoj i školskoj građevini, uz uvjet da se u cilju zaštite zdravlja ljudi ne prekoračuju temeljna ograničenja i granične razine propisane posebnim propisom u pogledu zaštite od elektromagnetskih polja, te osigura redovito mjerenje snage radiofrekvencijskih polja te da se nalazi izvan granica utvrđenih zona zaštite nepokretnih kulturnih dobra, odnosno povijesnih graditeljskih cjelina i vrlo vrijednih dijelova prirodne baštine te infrastrukturnih koridora i površina sa (zaštitnim) zonama posebno uvjetovane izgradnje. Treba poštivati načela zajedničkog korištenja od strane svih operatora koncesionara, gdje god je to moguće."

Članak 81.

(1) Iznad članka 81. dodaje se podnaslov koji glasi "ELEKTROOPSKRBA".

(2) U članku 81. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Unutar zaštićenog pojasa elektroenergetske mreže određenog u važećem posebnom propisu (Mrežnim pravilima distribucijskog sustava) prilikom gradnje drugih objekata u tom pojasu potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja nadležnog javnopravnog tijela."

Članak 82.

U članku 82. na kraju stavka 2. dodaju se riječi "odnosno drugim odgovarajućim aktima".

Članak 83.

(1) Iza članka 82. dodaje se naslov "OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE" i članak 82.a koji glasi:

"(1) Pri izgradnji novih objekata preporuča se:

1. Opskrba toplinskom energijom za grijanje prostora i hlađenje bazirana na obnovljivim izvorima energije
2. Izgradnja sunčanih elektrana na krovovima objekata
3. Uvođenje centraliziranih toplinskih sustava za proizvodnju i opskrbu toplinskom energijom za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode."

Članak 84.

Iznad članka 83. dodaje se naslov "VODOOPSKRBA".

Članak 85.

(1) Iza članka 83. dodaje se naslov "ODVODNJA" i članak 83.a koji glasi:

"(1) Odvodnja otpadnih voda unutar obuhvata Plana, što uključuje cjelovito rješenje odvodnje te odvodnju otpadnih voda pojedinačne građevne čestice, rješava se na temelju Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Grada Križevaca.

(2) Odvodnja oborinskih voda treba se razvijati integralnim pristupom oborinske odvodnje pri čemu se oborinska voda prikuplja, usporava, retencionira, infiltrira uz prirodno pročišćavanje prije nego se ispusti u okoliš.

(3) Prilikom izgradnje sustava oborinske odvodnje preporučuje se izgradnja sustava sa sakupljanjem i pročišćavanjem kišnice koja se može upotrijebiti za zalijevanje zelenih površina.

(4) Oborinsku odvodnju prometnica i parkirališta na javnim površinama unutar obuhvata Plana potrebno je riješiti kišnim vrtovima, drenažnim rovovima, infiltracijskim jarcima i mokrim lagunama.

(6) Oborinske vode s krovništa građevina moraju se ispuštati neposredno na teren vlastite čestice ili ukoliko postoji razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda se treba priključiti na izgrađeni sustav odvodnje oborinskih voda.“

Članak 86.

(1) Članak 84. mijenja se i glasi:

“(1) Na mjestima gdje ne postoji izgrađen javni sustav odvodnje, odvodnja se može vršiti putem vodonepropusnih sabirnih jama koje je potrebno smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne međe.“

Članak 87.

(1) U članku 88. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Duž potoka Vrtlin sjeverno od Potočke ulice nalazi se postojeća manja retencija koju je moguće širiti na površinu zaštitnog zelenila (Z) sjeverno od vodne površine. Površinu ove retencije čine kontrolirane poplavne površine, odnosno neuređeni inundacijski pojas – vodno dobro.“

Članak 88.

(1) U članku 89. stavak 1. mijenja se i glasi:

“U neposrednoj blizini, istočno od grada nalazi se lokacija posebne namjene "Široko Brezje". Obzirom na specifičnu djelatnost koja se obavlja na ovoj lokaciji, te u cilju zaštite građana i interesa obrane određena je zona ograničene izgradnje prikazana na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti korištenja i područja primjene mjera uređenja i zaštite. Unutar ove zone zabranjuje se izgradnja novih urbaniziranih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih građevina s većim skupovima ljudi.“

Članak 89.

(1) Iza članak 89.a dodaje se članak 89.b koji glasi:

“(1) Prilikom gradnje građevina i objekata infrastrukture potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri očuvati postojeća stabla, posebice stabla koja se nalaze u evidenciji Grada Križevaca. Izgradnju je potrebno planirati na način da se ne oštećuje korijen postojećeg stabla ili gradi preblizu stablu što bi ugrozilo njegovo zdravlje. Ukoliko je nužno potrebno srušiti stablo, za svako srušeno stablo potrebo je zasaditi tri mlada stabla unutar zelene površine opsega minimalno 14 cm.“

Članak 90.

(1) Članak 92.a mijenja se i glasi:

“(1) U svrhu osiguranja panoramskih pogleda na Kulturno-povijesnu cjelinu Križevci određuju se panoramske točke – vidikovci na lokacijama naznačenim na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti korištenja i područja primjene mjera uređenja i zaštite (Župetnica, Ratarna, Kosov Breg).

(2) Na područje vidikovaca mora se omogućiti nesmetani pristup javnosti. Smještaj ugostiteljske građevine na području vidikovca treba biti tako koncipiran da:

- tlocrtna projekcija građevine (ukoliko nije u sklopu građevina lječilišnog kompleksa) iznosi najviše 100 m²,
- najveća visina građevine bude u skladu s lokalnim uvjetima (E=Pr za lokaciju na Ratarni, odnosno E=Pr+Pk na lokaciji Kosov Breg),
- se oblikovno prilagodi okruženju.“.

Članak 91.

(1) Članak 93. mijenja se i glasi:

“(1) Obzirom da se značajni dijelovi Križevaca (suburbano područje) uvlače u okolni krajolik, tako su unutar područja obuhvaćenog ovim planom prisutni dijelovi prirodne baštine koji imaju posebnu vrijednost. To su dijelovi prirode koji su zaštićeni temeljem posebnog propisa:

Zaštićeni dijelovi prirode:

- park šuma Župetnica (BR. R. 344)
- spomenik parkovne arhitekture – „Park kraj Više poljoprivredne škole u Križevcima“ (Učenički dom Križevci) (BR. R. 278)
- spomenik parkovne arhitekture – Park kraj Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Križevcima (BR. R. 277)

Prirodne vrijednosti koje treba štiti mjerama Generalnoga urbanističkog plana grada Križevaca:

- javni park - Trg Josipa Jurja Strossmayera,
- javni park - Trg Antuna Nemčića,
- javni park - Trg Ivana Mažuranića,
- zaštitne šumske površine.

Dijelovi prirodnih vrijednosti predloženih za zaštitu:

- spomenik parkovne arhitekture – javne zelene površine uz Ulicu Franje Markovića, do groblja.“.

Članak 92.

(1) Članak 96. mijenja se i glasi:

“(1) Prema podacima iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske i temeljem konzervatorske podloge na području grada su zatečena kulturna dobra:

- Z - zaštićena kulturna dobra
- P - preventivno zaštićeno dobro
- E - evidentirana (element identiteta prostora; lokalni značaj)

koja su klasificirana prema predloženim vrstama spomeničkih skupina temeljem posebnog propisa.“.

Članak 93.

(1) Članak 98. mijenja se i glasi:

“(1) NEPOKRETNNA KULTURNA DOBRA

- 1.1. ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE
- 1.2. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA
2. POJEDINAČNA KULTURNA DOBRA
 - 2.1. SAKRALNE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI
 - 2.2. CIVILNE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI
 - 2.2.1. STAMBENE GRAĐEVINE I NJIHOVI DIJELOVI
 - 2.2.2. GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE
 - 2.2.3. GOSPODARSKE GRAĐEVINE
 - 2.3. POVIJESNO-MEMORIJALNA PODRUČJA, CJELINE I GRAĐEVINE
 - 2.4. FORTIFIKACIJSKE GRAĐEVINE
 - 2.5. SPOMEN OBILJEŽJA
 - 2.6. OPREMA NASELJA
3. KULTURNI KRAJOLIK - PARKOVNA ARHITEKTURA”.

Članak 94.

(1) Dio naslova iznad članka 99. koji glasi “ NEPOKRETNNA KULTURNA DOBRA” se briše.

(2) U članku 99. stavak 5. mijenja se tablica koja sada glasi:

“Popis arheoloških lokaliteta

RBr.	Spomenik/element baštine	lokalitet	Spomenički status
A-01	Srednji vijek, gotička arhitektura	pozicija sakralne građevine crkve Sv. Križa	E
A-02	Pronađeni keltski i antički novac te tragovi naselja brončanog doba; u dvorištu župnog ureda uz crkvu sv. Ane pronađena srednjovj. keramika (16. st.); srednjovjekovna keramika (16.-17. st) pronađena uz zgradu grkokatoličke biskupije; napomena: lokalitet položaj križevačkog kastruma i podgrađa	središte grada, Nehajeva ulica	E
A-03	Nadgrobnni spomenik, antika (2-3. st.)	Gradsko groblje	E

A-04	Naselje iz kasnog brončanog doba (KŽP) izvor: zaštitno iskopavanje	Ciglana	E
A-05	otkriven dio stare gradske kanalizacije te ostaci arhitekture - zelene površine (park) na trgu - - Novi vijek Izvor: Arheološki nadzor, zaštitno istraživanje 2007. cesta i dio nogostupa uz park na trgu – otkriveni temelji južnih gradskih vrata i ostaci arhitekture Novi vijek Arheološki nadzor, zaštitno istraživanje 2009.	Križevci, Trg Antuna Nemčića	RZG – 0742-198.5
A-06	ostaci franjevačke kapele s kriptom, grobovi – uz sjevernu stranu katedrale; grobovi – zapadna strana katedrale, unutrašnje dvorište novi vijek Izvor: Zaštitna istraživanja 1999.	Križevci, Katedrala sv. Trojice, Ul. F. Račkoga 32	Z-1901

Članak 95.

(1) Članak 100. mijenja se i glasi:

“(1) Nepokretno kulturno dobro Kulturno-povijesna cjelina Križevci (RZG-0742-1985.). U pogledu zaštite Kulturno-povijesne cjeline Križevci uspostavljene su zone zaštite (A i B) prikazane na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti korištenja i područja primjene mjera uređenja i zaštite.”.

Članak 96.

(1) U članku 101. stavak 1. iza riječi “zona” dodaje se riječ “zaštite”.

(2) U članku 101. stavak 2. iza riječi “zona” dodaje se riječ “zaštite”.

(3) U članku 101. stavak 2. alineja 6. mijenja se i glasi:

“dopušta se dogradnja, izgradnja novih ili rekonstrukcija osnovnih te pomoćnih građevina u duhu organizacije i prostornih mogućnosti pojedine građevne čestice, ako se pri tomu ne

ugrožava integritet bliskih povijesnih građevina, a uz primjenu mjerila i oblikovanja okolne postojeće izgradnje, kako bi se uklopila u ambijent“.

(4) U članku 101. stavak 3. iza riječi “zoni” dodaje se riječ “zaštite”.

Članak 97.

(1) U članku 102. stavak 1. iza riječi “zona” dodaje se riječ “zaštite”.

(2) U članku 102. stavak 2. iza riječi “zoni” dodaje se riječ “zaštite”.

Članak 98.

(1) Ispod članka 106. briše se naslov koji glasi “Popis pojedinačnih kulturnih dobara”.

(2) Članak 106. mijenja se i glasi:

“2.1. SAKRALNE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI

KATEDRALE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Katedrala sv. Trojice	Križevci, Ulica Franje Račkoga 32	Z – 1901

REDOVNIČKI KOMPLEKSI (samostani, manastiri, tekije)

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Crkva sv. Ane s pavlinskim samostanom	Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 1	Z – 2076
2	Samostan sestara Bazilijanki	KRIŽEVCI, Ul. F. Račkog 36, 38	E

ŽUPNE CRKVE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Crkva sv. Križa	Križevci, Trg bana Lackovića 7	Z – 2078
2.	Crkva Majke Božje Koruške	Križevci, Koruška 4	Z – 2079
3.	Parohijska crkva sv. Save	Križevci, Trg I.Mažuranića 6	Z-7514

SINAGOGE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Sinagoga u Križevcima (Područni	Križevci, Trg J. J. Strossmayera	E

	državni arhiv)		
--	----------------	--	--

CRKVE, KAPELE I KAPELE POKLONCI

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Crkva sv. Florijana	Križevci, Trg Svetog Florijana 13	Z – 2183
2.	Crkva sv. Marka Križevčanina	Križevci, Trg svetog Marka Križevčanina 1	Z – 2075
3.	Kapela sv. Ivana Nepomuka	Križevci, Koruška ulica	E
4.	Kapela sv. Roka s grobljem	Križevci, F. Markovića 95	E

2.2. CIVILNE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI

2.2.1. STAMBENE GRAĐEVINE I NJIHOVI DIJELOVI

KURIJE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Kanonička kurija	Križevci, Ul. Franje Račkoga 17	Z - 3549

VILE, GRADSKE PALAČE, STAMBENE ZGRADE POSLOVNE ZGRADE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Kuća Oštrić,	Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 19	Z - 3548
2.	Vila Hanžek	Križevci, Ul. K. Tomislava 24	E
3.	Kanonička kurija	Križevci, Ul. F. Račkog 8	E
4.	Stambena kuća (rodna kuća Alberta Štrige)	Križevci, Ul. F. Markovića 2	E
5.	Stambena kuća (rodna kuća Franje Markovića)	Križevci, Ul. F. Markovića 4	E
6.	Stambena kuća	Križevci, Ul. kralja P. Krešimira 27	E
7.	Kuća Schwarz	Križevci, Trg J. J. Strossmayera 16	E
8.	Stambeno-poslovna građevina	Križevci, Ul. I. Zakmardija	E

		Dijankovečkog 9	
9.	Stambeno-poslovna građevina	Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 11	E
10.	Stambeno-poslovna građevina	Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 13	E
11.	Kuća Pomper	Križevci, Ul. I. Zakmardija Dijankovečkog 17	E
12.	Stambeno-poslovna građevina	Križevci, Ul. T. Smičiklasa 2	E
13.	Stambeno-poslovna građevina	Križevci, Ulica kralja Zvonimira 2	E

2.2.2. GRAĐEVINE I KOMPLEKSI JAVNE NAMJENE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Hrvatski narodni dom	Križevci, Trg I. Mažuranića	P-5732
2.	Vatrogasni dom	Križevci, Ul. F. Račkog 6	E
3.	Gradsko groblje	Križevci, Helenski put	Z-7613
4.	Zgrada nekadašnje Nove komande	Križevci, Ul. I Zakmardija Dij. 2	E
5.	Stara Pučka škola	Križevci, Ul. I Zakmardija Dij. 5	E
6.	Glavna straža (stari župni dvor)	Križevci, Ul. I Zakmardija Dij. 7	E
7.	Zgrada Županije – danas Gradska uprava	Križevci, Ul. I Zakmardija Dij. 12	E
8.	Osnovna škola Ljudevita Modeca	Križevci, Ul. F. Račkog 3	E
9.	Stara sabornica	Križevci, Trg A. Nemčića 6	E
10.	Zgrada gradskog muzeja	Križevci, Ulica T.Sermagea 1	E
11.	Kompleks Visokog gospodarskog učilišta	Križevci, Trg Gustava Bohutinskog	E
12.	Zgrada željezničkog kolodvora		E

2.2.3. GOSPODARSKE GRAĐEVINE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
------	-----------------	--------	----------

1.	Munjara	KRIŽEVCI, Trg bana Lackovića 11	E
2.	Paromlin	KRIŽEVCI, Ul. Smičiklasa (k.č.br. 888/2 k.o.Križevci)	E

2.3. POVIJESNO- MEMORIJALNA PODRUČJA, CJELINE I GRAĐEVINE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Gradsko groblje	Križevci, Helenski put	Z-7613
2.	Židovsko groblje Koruška	Križevci	Z-7839

2.4. FORTIFIKACIJSKE GRAĐEVINE

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Ostaci gradskih bedema	KRIŽEVCI, Potočka ul.	E
2.	Ostaci gradskih bedema	KRIŽEVCI, Prostor između gradske tržnice i crkve sv. Križa	E

2.5. SPOMEN OBILJEŽJA

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Spomen obilježje u parku ispred škole	KRIŽEVCI, Ul. F. Račkog 3	E
2.	Spomen obilježja na gradskom groblju	KRIŽEVCI	E
3.	Pil sv. Florijana	KRIŽEVCI (Gornji grad kod rotora)	E
4.	Poprsje Antuna Nemčića	KRIŽEVCI, Trg A. Nemčića, k.č.1063, k.o.Križevci	E
5.	Poprsje Gustava Bohutinskog	KRIŽEVCI, Park ispred Učeničkog doma (Ratarna 10)	E
6.	Skulptura	KRIŽEVCI, Trg J.J. Strossmayera	E
7.	Spomen ploča na rodnoj kući Alberta Štrige	KRIŽEVCI, UL. F. Račkoga 52	E
8.	Spomen ploča na rodnoj kući Franje Markovića	KRIŽEVCI, UL. F. Markovića 2	E
9.	Spomen ploča na rodnoj kući Drage Grdenića	KRIŽEVCI, UL. F. Račkoga 5	E

10.	Spomen ploča na mjestu rodne kuće Marcela Kiepacha	KRIŽEVCI, Ul. kralja Tomislava 1	E
11.	Spomen ploča za žrtve holokausta	KRIŽEVCI, Gradsko groblje u blizini Židovskih arkada	E
12.	Spomen obilježje „Kamen spoticanja“ (spomen na Milana Margulita)	KRIŽEVCI, pločnik ispred Trg A. Nemčića 7	E
13.	Spomen ploča pogibije Josipa Bađuna 1991. godine	KRIŽEVCI, Ul. F. Tuđmana 2	E
14.	Spomen ploča osnutka Ilirske čitaonice 1838. godine	KRIŽEVCI, Ul. A. G. Matoša 4	E
15.	Spomen ploča pogibije hrvatskih branitelja (zaposlenika i studenata Visokog gospodarskog učilišta)	KRIŽEVCI, Milislava Demerca 1	E
16.	Spomen ploča pogibije hrvatskih branitelja (šestorice križevačkih policajaca)	KRIŽEVCI, Ulica D. Grdenića 5 (dvorište Policijske postaje)	E
17.	Spomen ploča na zgradi Kraljevske učiteljske škole osnovane 1920. godine (danas OŠ Lj. Modeca)	KRIŽEVCI, Ul. F. Račkoga 3	E
18.	Spomen ploča na rodnoj kući Dragutina Karla Novaka	KRIŽEVCI, Trg bana Lackovića 11 oko šetališta D. Novaka	E
19.	Spomen ploča Milutinu Mayeru	KRIŽEVCI, Ulica I.Z.Dijankovečkog 21	E
20.	Spomen ploča dr. Franu Gundrumu Oriovčaninu	KRIŽEVCI, Ul. I. Z. Dijankovečkog 10	E
21.	Spomen ploča Ljudevitu Vukotinoviću	KRIŽEVCI, Ul. I. Z. Dijankovečkog 12	E
22.	Spomen ploča na rodnoj kući Marijana Detonija	KRIŽEVCI, Trg J.J. Strossmayera 20	E
23.	Spomen ploča Stjepanu Kranjčiću	KRIŽEVCI, Ul. I. Z. Dijankovečkog 1., k.č. 2335 k.o.Križevci	E
24.	Fontana	Trg J. J. Strossmayera, k.č.br. 2345 k.o.Križevci	E
25.	Fontana	Ulica Drage Grdenića, k.č. 1033/1 k.o.Križevci	E

26.	Majka poginulih junaka - Spomenik	Trg Svetog Florijana, k.č. 1566 k.o.Križevci	E
27.	Tri prijatelja (skulptura)	Trg Svetog Florijana, k.č. 1566 k.o.Križevci	E
28.	Grupa (skulptura)	Trg J. J. Strossmayera, k.č. 2345 k.o.Križevci	E
29.	Spomen Moto utrka	Gornji grad, k.č. 2321 k.o.Križevci	E
30.	Spomen obilježje prvim križevačkim žrtvama domovinskog rata	Ulica M. Kiepacha k.č. 1921/7, 1936/12 k.o.Križevci	E
31.	spomenik Sv. M. Križevčaninu	k.č. 2321/2 k.o.Križevci	E
32.	Spomenik Narodnooslobodilačkoj borbi	k.č. 1108/2 k.o.Križevci	E
33.	Skulptura na odmorištu u Ulici Ratarna kod Sportske dvorane	k.č. 735/10 k.o.Križevci	E
34.	Skulptura na odmorištu u Gundulićevoj ulici	k.č. 2347/1 k.o.Križevci	E
35.	Skulptura na odmorištu u Kiepachovoj ulici	k.č. 2049/1 k.o.Križevci	E
36.	Skulptura na odmorištu u Tomislavovoj ulici	k.č. 2346/1 k.o.Križevci	E
37.	Skulptura bilikum na kružnom toku	k.č. 14197/8 k.o.Križevci	E
38.	Spomenik - bista dr. Franji Tuđmanu	k.č. 1084 k.o.Križevci	E
39.	Spomenik - bista papa Ivan Pavao II.	k.č. 1084 k.o.Križevci	E
40.	Spomenik - bista kardinalu Franji Kuhariću	k.č. 1084 k.o.Križevci	E
41.	Spomenik Iva na romobilu	k.č. 2345 k.o.Križevci	E
42.	Skulptura na biciklističkom odmorištu na Trgu sv. Florijana	k.č. 1560/1 k.o.Križevci	E
43.	Skulptura na biciklističkom odmorištu u Ulici F. Tuđmana	k.č. 14708, 1554/9 k.o.Križevci	E
44.	Skulptura na biciklističkom odmorištu u Ulici F. Račkoga	k.č. 2321/1 k.o.Križevci	E

45.	Skulptura na biciklističkom odmoristu u Ulici F. Markovića	k.č. 2329 k.o.Križevci	E
46.	Spomen obilježje "Ponos branitelja - u znaku križa"	KRIŽEVCI, Ulica Franje Tuđmana (kčbr. 1554/11, k.o. Križevci)	E
47.	Spomen ploča Ljudevitu Modecu	Ulica Ljudevita Gaja 23	E

2.6. OPREMA NASELJA

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Oglasni stupovi u gradskoj jezgri (4)	Trg S.S.Kranjčevića (ispred parkirališta), Ul. F. Markovića (kod rotora), Ul. P. Preradovića (kod Pošte), Ul. bana J. Jelačića (kod kućnog broja 21.)	E
2.	Raspela (4)	KRIŽEVCI, Kalnička ul. (k.č.br. 4794/2), Koprivnička ul. (k.č.br.1153), Karane (k.č.br. 11891/2), Ul. kralja Petra Krešimira (k.č.br.11752/4)	E
3.	Bunari (10)	KRIŽEVCI, Ul. F. Markovića, Ul. Lj. Gaja, Ul. M. Baltića, Trg J.J. Strossmayera, Ulica Tadije Smičiklase, Ulica kralja Petra Krešimira, Ratarna (park kod Učeničkog doma), Ulica kralja Tomislava	E

3. KULTURNI KRAJOLIK PARKOVNA ARHITEKTURA

R.br	NAZIV SPOMENIKA	MJESTO	REGISTAR
1.	Park šuma Župetnica	Križevci	R 344
2.	spomenik parkovne arhitekture – „Park kraj Više poljoprivredne škole u Križevcima“	Križevci, kraj Učeničkog doma Križevci	R 278
3.	spomenik parkovne arhitekture – Park kraj Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Križevcima	Križevci, kraj Osnovne škole Vladimir Nazor	R 277
4.	Zeleni pojas, drvoredi	Križevci, Markovićeve ul.	E

5.	Javni Park	Križevci, Trg A. Nemčića	E
6.	Gradski park kod pučke škole	Križevci, Ul. F. Račkog 3	E
7.	Park uz pravoslavnu crkvu	Križevci, Trgu I. Mažuranića	E
8.	Park	Križevci, Trg J.J. Štrosmajera	E

Članak 99.

(1) U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

“U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom utvrđenog Prostornim planom uređenja Grada Križevaca neopasni otpad zbrinjavat će se na odlagalištu 'Ivančino brdo' koje je izvan obuhvata Plana.”.

(2) U članku 108. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane spremnike, a sve sukladno važećoj regulativi.”.

(3) U članku 108. stavak 6. mijenja se i glasi:

“Za postavljanje spremnika iz stavka 4. ovog članka potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl. u skladu s posebnim uvjetima koje određuje davatelj javne usluge.”

(4) U članku 108. briše se stavak 7.

Članak 100.

(1) U članku 111. mijenja se stavak 4. i glasi:

“Dovršenje sustava odvodnje otpadnih voda dogradnjom novih odvodnih kanala, te izgradnjom biološkog pročištača otpadnih voda.”

(2) U članku 111. mijenja se stavak 5. i glasi:

“Potrebno je primijeniti principe integralne odvodnje površinskih i oborinskih voda prema Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Križevci.”

Članak 101.

U članku 112. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Ložišta na kruta i tekuća goriva potrebno je koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s dozvoljenim postotkom sumpora, te ih postupno zamijeniti sustavom s obnovljivim izvorima energije.”.

Članak 102.

U članku 114. stavak 3. riječ “površina” zamjenjuje se riječju “zona”.

Članak 103.

U članku 114.a brišu se riječi " najintenzivnije se osjeća u gradovima, te".

Članak 104.

U članku 115. briše se stavak 3. i stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 105.

Ispod naslova "12. Mjere provedbe Plana" dodaje se stavak 116.a koji glasi:

"(1) Na području obuhvata Plana, osim područja za koja su doneseni planovi užeg područja i na kojima je određena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, Plan će se provoditi izdavanjem akata za provedbu prostornih planova i izdavanjem građevinskih dozvola temeljem odredbi za provedbu ovog Plana.

(2) Za zahvate u prostoru na područjima na kojima je određena obveza izrade urbanističkog plana uređenja ne mogu se izdavati akti za provedbu prostornih planova i izdavati građevinske dozvola do donošenja tih prostornih planova.

(3) Na područjima za koja su doneseni planovi užeg područja akti za provedbu prostornih planova i građevinske dozvole se izdaju na temelju odredbi planova na snazi koji su ucrtani na kartografskom prikazu 4.1. Uvjeti korištenja i područja primjene mjera uređenja i zaštite."

Članak 106.

U članku 117. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ovim Planom određuje se obveza izrade za:

1. Urbanistički plan uređenja zone turističkog lječilišno-rekreacijskog kompleksa Vrtlin
2. Urbanistički plan uređenja stambene zone Potočka
3. Urbanistički plan uređenja stambene zone Markovićeve ulica-zapad."

Članak 107.

Briše se članak 117.a.

Članak 108.

(1) U članku 117.b stavak 1. mijenja se i glasi;

"Urbanistički plan uređenja zone turističkog lječilišno-rekreacijskog kompleksa Vrtlin uređuje se u skladu sa slijedećim smjernicama:

1. planira se izgradnja zone turističkog lječilišno-rekreacijskog kompleksa smještajnog kapaciteta do 100 kreveta
2. građevine ugostiteljsko-turističke, zdravstvene i rekreacijske namjene smještaju se uz rubne dijelove istočno od potoka Vrtlin - na sjeveroistoku obuhvata UPU-a

3. planira se revitalizacija potoka Vrtlin u dijelu koji se nalazi unutar površina zone sukladno rješenjima temeljnih na krajobraznoj i arborističkoj valorizaciji iz stavka 2. ovog članka. Prilikom revitalizacije posebnu pažnju je potrebno obratiti na zaštitu od voda prema Zakonu o vodama odnosno u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda. Prilikom revitalizacije potrebno je omogućiti sadnju drveća, zelenila i omogućiti postavljanje urbane opreme, na način da je pogodno za korištenje i boravak ljudi
4. način gradnje, granične vrijednosti za veličinu i izgrađenost građevne čestice kao i drugi uvjeti uređenja odredit će se u okviru Programa za izradu kao prethodnog dokumenta za donošenje Odluke o izradi UPU-a u skladu s uvjetima ovog Plana
5. prilikom izrade Programa za izradu (Idejnog urbanističkog rješenja cjeline zone) potrebno je ostvariti da na čitavoj površini zone ostane minimalno 30% prirodnog terena, a visine građevina ne smiju dominirati nad postojećom izgradnjom stambenih građevina kao niti kulturno-povijesnim građevinama u zoni zaštite B registrirane povijesne cjeline koja je također u kontaktnom području zone.”.

Članak 109.

U članku 117.c u stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

“Program za izradu koji će biti sastavni dio Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja potrebno je izraditi idejno urbanističko rješenje cjeline zone u kojem je posebno potrebno voditi računa o vizurama s vidikovca koji je planiran ovim Planom u kontaktnoj zoni UPU-a.”.

Članak 110.

(1) U članku 117.d stavak 1. točka 10. riječi “Programom” zamjenjuju se riječima “Program za izradu”

Članak 111.

(1) Članak 118. mijenja se i glasi:

“(1) Unutar obuhvata Plana na snazi su:

1. Detaljni plan uređenja neizgrađenog dijela gradskog groblja u Križevcima (Službeni vjesnik Grada Križevaca broj 5/13)
2. Urbanistički plan uređenja pretežito stambene zone “Posrednji put” (Službeni vjesnik Grada Križevaca broj 1/11, 6/21, 7/21- pročišćeni tekst, 3/23)
3. Urbanistički plan uređenja “Kosov breg” (Službeni vjesnik Grada Križevaca 1/23).”.

Članak 112.

(1) Članak 120. mijenja se i glasi:

“(1) Obzirom na izgrađenost dijelova naselja predviđena je primjena slijedećih oblika korištenja:

1. dovršeni dio naselja - održavanje, rekonstrukcija i interpolacija nove izgradnje:

- mješovitom pretežito stambenom namjenom uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne namjene radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja
 - omogućavanjem rekonstrukcije postojećih građevina i eventualne interpolacije novih građevina u skladu s okolnom postojećom izgrađenom strukturom (visinski gabariti)
 - isključivanjem sadržaja koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima prostora, posebno onih što traže intenzivni promet vozilima u pretežito stambenim područjima
2. djelomično dovršeni dio naselja - održavanje i rekonstrukcija građevina s interpolacijom nove gradnje:
 - omogućavanjem rekonstrukcije postojećih građevina
 - popunjavanjem prostora novom izgradnjom uz rekonstrukciju postojećih i formiranje novih ulica i trgova s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom
 3. rekonstrukcija – promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja:
 - uklanjanjem ili rekonstrukcijom postojećih građevina uz zamjenu s novom izgradnjom ili uz prenamjenu, a u skladu s planiranom namjenom površina (prostor bivše vojarne, nekadašnji centar za reprodukciju domaćih životinja u Potočkoj, ciglana Radnik)
 4. sanacija građevina i dijelova naselja – promjena stanja građevina:
 - zadržavanjem postojeće namjene rekonstrukcijom i sanacijom postojećih građevina (kupalište, hipodrom, Hotel Kalnik, robni centar - gradska kavana)
 5. nova gradnja u nedovršenim dijelovima naselja:
 - gradnjom novih građevina kojima će se formirati nove ulice i trgovi s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom
 - prethodnom izgradnjom pristupnih prometnica i prateće komunalne infrastrukturne mreže.”.

Članak 113.

(1) Članak 121. mijenja se i glasi:

“(1) U pogledu načina gradnje stambene građevine mogu se graditi na:

1. obiteljski način gradnje - samostojeći (SS), dvojni (D) i skupni (S)
2. višestambeni način gradnje - samostojeći (SS), dvojni (D) i skupni (S)
3. mješoviti način gradnje - mogućnost gradnje obiteljskih građevina na samostojeći, dvojni ili skupni način i višestambenih građevina na samostojeći način osim unutar zone zaštite A i B Kulturno-povijesne cjeline Križevci gdje se višestambene građevine mogu graditi na samostojeći, dvojni ili skupni način.”.

Članak 114.

(1) Iza članka 122. dodaje se članak 122.a koji glasi:

“(1) Građevine ozakonjene prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama mogu se rekonstruirati ukoliko:

1. zadovoljavaju uvjete gradnje propisane ovim Odredbama prema uvjetima određenim za određenu vrstu namjene građevine
2. su izgrađene protivno uvjetima ovog Plana mogu se rekonstruirati tako da se ne povećava veličina građevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog, otvorenog i zatvorenog dijela):
 - a. sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine i krovništa u postojećim gabaritima,
 - b. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija.“

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 115.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti svi kartografski dijelovi elaborata: „VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca“ iz Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca broj 3/22 i 1/23-pročišćeni tekst) i zamjenjuju se kartografskim prikazima koji su u izvorniku Elaborata prikazani kao pročišćeni kartografski prikazi.

(2) Postupci započeti po odredbama Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca (Službeni vjesnik Grada Križevaca broj 3/22 i 1/23-pročišćeni tekst) do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama navedene odluke ukoliko su povoljnije po stranku, te ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

Članak 116.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 350-02/23-01/0014

URBROJ: 2137-2-03/1-25-43

U Križevcima, 10. veljače 2025. godine

PREDSJEDNIK

Igor Frbežar

3. Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24.) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 4/09, 1/13 i 1/16, 1/18. i 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22) te prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Koprivničko – križevačke, KLASA: UP/I-217-02/24-13/1 URBROJ: 551-06-03-24-139 od 18.12.2024. godine, prethodne suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave cestovnog prometa KLASA: 340-03/24-04/378 URBROJ: 530-08-1-1-25-2 od 13. siječnja 2025. godine i prethodne suglasnosti Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije KLASA: 340-09/24-01/074 URBROJ: 2137-113-06-24-002 od 16.12.2024 godine, Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10.02.2025. godine donijelo je

Odluku o uređenju prometa na području Grada Križevaca

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Odlukom o uređenju prometa na području Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se prometovanje motornih vozila, bicikala, osobnih prijevoznih sredstava, pješaka i drugih sudionika u prometu po javnim i nerazvrstanim cestama, pješačkim i pješačko-biciklističkim stazama, javnim parkiralištima i drugim površinama po kojima se može prometovati na području Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad).

(2) Ovom Odlukom uređuje se:

1. ceste s prednošću prolaska,
2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
3. sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,
4. ograničenja brzine kretanja vozila,
5. promet turističkog vlaka, autobusa, zaprežnih vozila i vođenje stoke, traktora i teretnih vozila
6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane zaustavljanja i parkiranja, te mjesta ograničenog parkiranja,
7. zone smirenog prometa,
8. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
9. pješačke zone,
10. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
11. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
12. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

II. UREĐENJE PROMETA

1. Ceste s prednošću prolaska

Članak 2.

(1) Ceste s prednošću prolaska u pravilu su po prioritetu:

- državne ceste
- županijske ceste
- lokalne ceste
- nerazvrstane

(2) Iznimno od stavka 1. ceste s prednošću prolaska na području grada su:

- a. Ulica Franje Račkoga u odnosu na
 - i. Potočku ulicu (Ž2210)
- b. Zagrebačka ulica (Ž3034) u odnosu na
 - i. Ulicu branitelja Hrvatske (D22)
 - ii. Ulicu Nikole Tesle (Ž2209)
- c. Trg svetog Florijana (D22) u odnosu na
 - i. Ulicu kralja Tomislava (D22)
- d. Ulica Petra Zrinskog (D41), u odnosu na
 - i. Ulicu kralja Tomislava (D22)
- e. Ulica Ivana Gundulića (L26067) u odnosu na
 - i. Ulicu Ivana Gundulića (Ž2209) koja nastavlja prema jugu
- f. Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog u odnosu na
 - i. Potočka ulica (Ž2210)

(3) Glavni prometni pravci kroz Grad Križevce za vozila u tranzitu su:

1. D22: Kalnička ulica – Ulica Franje Markovića – Ulica Frana Supila – Ulica Branitelja Hrvatska – Zagrebačka ulica – Trg Sv. Florijana – Ulica kralja Tomislava – nadvožnjak Križevci
2. D41: Koprivnička ulica – Ulica Petra Zrinskog

Članak 3.

(1) Nerazvrstanim cestama se smatra svaka površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski, poljski i šumski putovi, te putovi na nasipima za obranu od poplava, pristupne ceste i prostori parkirališta benzinskih crpki i slično).

(2) Javne ceste imaju prednost prolaska u odnosu na nerazvrstane ceste ukoliko prometnim znakom nije drugačije određeno. Nerazvrstane ceste na području Grada iste su važnosti, osim u naseljima i ulicama:

- Prikraju Križevačkom gdje je NC07-004-002 u prednosti prolaska u odnosu na NC07-004-004 i NC07-004-009,
- Kloštru Vojakovačkom gdje je NC20-005-001 do župe sv. Barbare i NC20-003-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC20-005-001 od župe sv. Barbare prema istoku,

- Donjoj Glogovnici gdje je NC05-003-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC05-003-002,
- Velikim Sesvetama gdje je NC16-001-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC16-001-007 i NC16-001-004,
- Velikim Sesvetama gdje je NC16-001-001 do kućnog broja 47 i NC16-001-002 u prednosti prolaska u odnosu na NC16-001-001 od kućnog broja 47 i NC16-001-P02, a NC16-001-001 od kućnog broja 47 u prednosti je prolaska u odnosu NC16-001-P02,
- Podgajcu gdje je NC01-089-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-089-002,
- Frankopanskoj ulici gdje je NC01-032-001 u prednosti prolaska u odnosu na Ulicu kralja Zvonimira NC01-034-001 i Ulicu Augusta Šenoae NC01-031-001,
- Ulici kralja Zvonimira koja je u prednosti prolaska u odnosu na Ulicu Tome Sermagea,
- Lipovčici gdje je NC01-001-P01 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-001-001,
- Ulici Krunoslava Heruca gdje je NC01-023-002 i Istarskoj ulici gdje je NC01-025-003 u prednosti prolaska u odnosu na Ulicu Antuna Mihanovića NC01-024-001,
- Ulici Krunoslava Heruca gdje je NC01-023-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-023-P01, NC01-023-P02, NC01-023-P03 i NC01-023-P04,
- Istarskoj ulici gdje je NC01-025-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-025-002, NC01-025-P01 i Ulicu Stanka Miholića NC01-028-001,
- Ulici Ante Starčevića gdje je NC01-026-001 i Ulici Josipa Buturca gdje je NC01-042-001 u prednosti prolaska u odnosu na Istarsku ulicu NC01-025-001,
- Ulici Drage Grdenića gdje je NC01-029-001 i Trgu Ivana Mažuranića gdje je NC01-033-001 u prednosti prolaska u odnosu na Ulicu Tina Ujevića NC01-030-001,
- Trgu Ivana Mažuranića gdje je NC01-033-001 u prednosti prolaska u odnosu na Ulicu Ante Starčevića NC01-026-001,
- Ulici Franje Tuđmana gdje je NC01-066-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-066-P01,
- Ulici Stjepana Radića gdje je NC01-067-001 u prednosti prolaska u odnosu na Ulicu Brace Hanžeka NC01-068-001 i Ulicu Stjepana Radića NC01-067-002 i NC01-067-P01,
- Ulici Stjepana Radića gdje su NC01-067-001 i NC01-067-003 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-069-004,
- Ulici Dragutina Renarića gdje je NC01-051-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-051-P01,
- Obrtničkoj ulici gdje je NC01-048-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-048-002,
- Ulici Matije Gupca gdje je NC01-070-001 u prednosti prolaska u odnosu na NC01-070-002, Ulicu kralja Tomislava NC01-069-007, NC01-069-002 i NC01-069-001, Ulicu Sidonije Rubido NC01-072-001 i Ulicu Nine Vavre NC01-073-001,
- Ulici Sidonije Rubido NC01-072-001 u prednosti prolaska u odnosu na Ulicu Nine Vavre NC01-073-001.

2. Dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet

Članak 4.

Na svim cestama na području grada promet motornih vozila, bicikala, osobnih prijevoznih sredstava, pješaka i drugih sudionika u prometu se odvija dvosmjerno, osim ulica navedenih u članku 5. ove Odluke.

Članak 5.

Iznimno, promet motornih vozila odvija se jednosmjerno sljedećim ulicama i trgovima:

- u Ulici Josipa Buturca od raskrižja sa Ulicom branitelja Hrvatske (D22) do kućnog broja 22,
- u Ulici Frana Galovića od kućnog br. 1 do kućnog br. 23,
- u Ulici Frana Galovića od kućnog br. 47 do kućnog br. 45,
- u Ulici Frana Gundruma od kućnog br. 17 do kućnog br. 2,
- Trg sv. Florijana (sjeverni kolnički trak od Ulice Petra Zrinskog do Ulice Petra Preradovića, a južni kolnički trak od Ulice Petra Preradovića do Ulice Petra Zrinskog),
- u Ulici kralja Tomislava od kućnog br. 42 do raskrižja s Ulicom Stjepana Radića,
- u Ulici Petra Zrinskog pored autobusnog kolodvora u smjeru zapada,
- u Ulici Mojsija Baltića,
- u Istarskoj ulici od raskrižja sa Zagrebačkom ulicom do Ulice Josipa Buturca,
- u Crni put od Zagrebačke ulice do Ulice Josipa Buturca,
- u Ulici kralja Zvonimira,
- u Ulici Ljudevita Gaja,
- u Frankopanskoj ulici od istočnog kolnika Trga Ivana Mažuranića do Ulice kralja Zvonimira,
- istočnim kolnikom Trga Ivana Mažuranića od Ulice Petra Preradovića do Frankopanske ulice,
- u Ulici Tome Sermagea od Frankopanske ulice do Trga Silvije Strahimira Kranjčevića,
- u Ulici Tome Sermagea od Trga S. S. Kranjčevića prema Ulici kralja Zvonimira,
- odvojkom Ulice Stjepana Radića od Ulice kralja Tomislava (D22) do Ulice Stjepana Radića,
- u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog,
- na Trgu Antuna Nemčića,
- na Trgu Josipa Juraja Strossmayera od raskrižja s Trgom Antuna Nemčića do raskrižja s Trgom svetog Florijana i
- u Ulici Stjepana Radića od raskrižja s Ulicom Brace Hanžeka do Hotela „Kalnik“.

Članak 6.

Osim na cestama na području Grada, promet bicikala, osobnih prijevoznih sredstava i pješaka odvija se i na posebno izgrađenim ili označenim prometnim površinama (pješačke staze, biciklističke staze, biciklističke trake, pješačke zone i dr.) sukladno zakonskim odredbama.

3. Sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora

Članak 7.

(1) Sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora obuhvaća izgradnju, postavu i održavanje opreme i oznaka kojima se obavlja regulacija i nadzor prometa, postiže i održava zadovoljavajuća sigurnost svih sudionika u prometu, obavlja brojenje prometa i održava prohodnost prometni površina.

(2) Tehničko uređenje prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora obavlja se na temelju Prometnog elaborata.

4. Ograničenja brzine kretanja vozila

Članak 8.

(1) Brzina kretanja vozila ograničena je prometnim pravilom, osim na dionicama cesta za koje se promet uređuje na način da je potrebna suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka brzina kretanja ograničava se na 40 km/h u sljedećim ulicama i naseljima:

- Ulica Franje Račkoga, od kućnog broja 52 do rotora sa Ulicom Frana Supila (D22) u smjeru sjevera,
- Ulica Franje Račkoga od Ulice Tadije Smičiklasa do Ulice Ivana Viteza,
- Ulica Tadije Smičiklasa u smjeru istoka od kućnog broja 15 do raskrižja sa Ulicom branitelja Hrvatske (D22),
- Svetokriška ulica (L26067),
- Ulica Ivana Gundulića (Ž2209) od kućnog broja 106 do raskrižja s glavnim smjerom iste ulice, u smjeru sjevera,
- Ulica Ivana Gundulića (L26067) istočni privoz kružnom raskrižju kod "Plodina",
- Ulica Marcela Kiepacha (L26067) od Ulice Nikole Tesle do Ulice kralja Tomislava,
- Zagorska ulica (L26065) od kbr. 40 do kbr. 109,
- Ulica Nikole Tesle (Ž2209) od kbr. 8 do kbr. 45,
- Ulica Kalničke Punte (L26068) od k.č.br. 13420 k.o. Križevci do Prikraj Križevački do kbr. 2,
- Pesek, Ulica Križevčine (Ž3002) od kbr. 63 do k.č.br. 9210 k.o. Križevci,
- Pesek, Ulica Šebre (L26064) od kbr. 12 do Križevci: Ulica Greberanec kbr. 278,
- Apatovec, Ulica Brežanci (Ž2089) od kbr. 3 do Ulica Lipovec kbr. 13,
- Erdovec (Ž3002) od k.č.br. 632 do k.č.br. 1224/4 k.o. Erdovec,
- Mali Raven (Ž3034) od kbr. 4 do kbr. 15,
- Veliki Raven (Ž3034) od kbr. 6 do kbr. 64,
- Veliki Raven (Ž2089) od k.č.br. 717/5 do kbr. 49,
- Veliki Raven (L26057) od kbr. 20 do kbr. 21
- Donja Glogovnica (Ž2089) od kbr. 46 do kbr. 78,
- Karane (L26138) od kbr. 4 do kbr. 77,

- Vojakovac (Ž2180) od k.č.br. 7785 k.o. Vojakovac do kbr. 76,
- Vojakovac (Ž2180) od kbr. 132 do kbr. 149,
- Velike Sesvete (L26077) od kbr. 72 do kbr. 108,
- Đurđić (L26069) od kbr. 129 do kbr. 181,
- Poljana Križevačka (Ž2211) od kbr. 5 do kbr. 54,
- Osijek Vojakovački, Dretvari (L26007) od kbr. 36 do Habdije do k.č.br. 2253 k.o. Osijek Vojakovački,
- Sveta Helena (Ž2179, L26061) od kbr. 70 do kbr. 91,
- Srednji Dubovec (Ž3002) od k.č.br. 1669/1 k.o. Dubovec do Erdovec k.č.br. 1211/1 k.o. Erdovec,
- Ruševac (L26087) od k.č.br. 702 do k.č.br. 1752 k.o. Ruševac,
- Većeslavac (L26087) od kbr. 4 do kbr. 54,
- Kloštar Vojakovački, Gornjani od kbr. 45 do kbr. 6.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka brzina kretanja ograničava se na 30 km/h u sljedećim ulicama, trgovima i naseljima:

- Ulica Vjenceslava Novaka,
- Ulica biskupa Julija Drohobeczkoga,
- Ulica Ive Vojnovića,
- Ulica Tadije Smičiklase,
- Ulica Ivana Viteza,
- Ulica Krunoslava Heruca,
- Ulica Antuna Mihanovića,
- Ulica Josipa Buturca,
- Ulica Frana Galovića,
- Ulica Frana Gundruma,
- Trg svetog Florijana od kućnog br. 7 do kućnog br. 12,
- Ulica Franje Tuđmana,
- Ulica Stjepana Radića,
- Ulica kralja Tomislava od kućnog br. 42 do Ulice Stjepana Radića kućnog br. 29,
- Ulica Andrije Lenarčića,
- Ulica Marcela Kiepacha od kućnog br. 79 od Ulice rotora s Ulicom Dragutina Lambla,
- Ulica Marcela Kiepacha od kućnog br. 115 od raskrižja s Ulicom Dragutina Lambla,
- Ulica Vjekoslava Köröskenya,
- Ulica Dragutina Lambla,
- Ulica Matije Gupca,
- Ulica Petra Zrinskog kod autobusnog kolodvora okomitu na D41,
- Ulica Nine Vavre,
- Ulica kralja Tomislava od Ulice Nine Vavre okomito na Ulicu kralja Tomislava D22,
- Ulica Sidonije Rubido,
- Istarska ulica,
- Ulica Josipa Buturca,
- Paška ulica,
- Crni put,

- Ulica Alberta Štrige,
- Ulica Ante Starčevića,
- Trg Ivana Mažuranića,
- Ulica Petra Preradovića,
- Ulica Tina Ujevića,
- Ulica Drage Grdenića,
- Frankopanska ulica,
- Ulica Tome Sermagea,
- Ulica Mojsija Baltića,
- Trg bana Lackovića,
- Trg Josipa Juraja Strossmayera,
- Ulica bana Josipa Jelačića,
- Ulica Ljudevita Gaja,
- Obrtnička ulica,
- Ulica Milutina Cihlara Nehajeva,
- Ulica Marijana Detonija,
- Ulica Dragutina Renarića,
- Ratarna,
- Pušća od kućnog br. 68 do Prigorske ulice,
- Prigorska ulica,
- Ulica Glogovničke bune,
- Ulica doktora Ferde Kerna,
- Bojnikovec (Ž3034) od kućnog kbr. 34 do kbr. 50A.

(4) Ukoliko se mijenja postojeće ograničenje brzine kretanja na području Grada, potrebno je izraditi Prometni elaborat i provesti postupak u skladu s posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

5. Promet turističkog vlaka, autobusa, zaprežnih vozila i vođenje stoke, traktora i teretnih vozila

Promet turističkog vlaka

Članak 9.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) može za vrijeme održavanja sportskih, turističkih, zabavnih i sličnih manifestacija, na zahtjev organizatora, dopustiti promet turističkog vlaka i o tome obavijestiti Policijsku postaju Križevci.

Promet autobusa

Članak 10.

(1) Zabranjuje se promet autobusima u sljedećim ulicama i trgovima:

- Trg Josipa Juraja Strossmayera,
- Trg Antuna Nemčića,

- Ulica Mojsija Baltića,
- Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog,
- Ulica Krunoslava Heruca,
- Ulica Antuna Mihanovića,
- Ulica Josipa Buturca od raskrižja s Ulicom branitelja Hrvatske prema zapadu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka kod turističkih i sličnih putovanja promet autobusa može se odvijati i navedenim ulicama i trgovima kao i za vrijeme drugih izvanrednih situacija, a na temelju odobrenja nadležnog Upravnog odjela.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka promet autobusa na gradskoj liniji dozvoljen je svim ulicama i trgovima na području grada.

Promet zaprežnih vozila i vođenje stoke

Članak 11.

(1) Zabranjuje se promet zaprežnim vozilima i vođenje stoke ulicama i trgovima.

(2) Upravni odjel može za vrijeme održavanja sportskih, turističkih, zabavnih i sličnih manifestacija, na zahtjev organizatora, dopustiti promet zaprežnih vozila i o tome obavijestiti Policijsku postaju Križevci.

Promet traktora i teretnih vozila

Članak 12.

Zabranjuje se promet traktorima u sljedećim ulicama i trgovima:

- Ulicom biskupa Julija Drohobeczkoga,
- Ulicom Ive Vojnovića,
- Ulicom Ivana Viteza,
- Ulicom Ivana Zakmardija Dijankovečkog,
- Ulicom Mojsije Baltića,
- Ulicom bana Josipa Jelačića od sjevernog kolnika Trga Josipa Juraja Strossmayera do Trga bana Lackovića,
- Trgom Josipa Juraja Strossmayera,
- Ulicom Ljudevita Gaja,
- Ulicom Petra Zrinskog,
- Trgom svetog Florijana,
- Ulicom Stjepana Radića,
- Ulicom Brace Hanžeka,
- Ulicom kralja Tomislava od kuće broj 48 do Trga svetog Florijana,
- Ulicom Frana Gundruma,
- Ulicom Frana Galovića,
- Ulicom Slavka Kolara,
- Crnim putom,
- Ulicom Alberta Štrige,

- Ulicom Antuna Mihanovića,
- Ulicom Krunoslava Heruca,
- Paškom ulicom,
- Ulicom Stanka Miholića,
- Ulicom Drage Grdenića,
- Ulicom Ante Starčevića,
- Ulicom Tina Ujevića,
- Trgom Ivana Mažuranića,
- Ulicom Petra Preradovića,
- Frankopanskom ulicom,
- Ulicom Matije Gupca,
- Ulicom Nine Vavre,
- Ulicom Sidonije Rubido,
- Ulicom Andrije Lenarčića,
- Ulicom Josipa Buturca na raskrižju s Ulicom branitelja Hrvatske u smjeru zapada.

Članak 13.

(1) Zabranjuje se promet za teretna motorna vozila u sljedećoj ulici:

- Koprivnička ulica na NC01-076-004.

(2) Zabranjuje se promet za teretna motorna vozila ukupne mase iznad 3,5 tone u sljedećim ulicama i trgovima:

- Ulicom biskupa Julija Drohobeczkoga,
- Ulicom Ive Vojnovića,
- Ulicom Ivana Viteza,
- Ulicom Ivana Zakmardija Dijankovečkog,
- Ulicom Mojsije Baltića,
- Ulicom bana Josipa Jelačića od sjevernog kolnika Trga Josipa Juraja Strossmayera do Trga bana Lackovića,
- Trgom Josipa Juraja Strossmayera,
- Ulicom Ljudevita Gaja,
- Ulicom Stjepana Radića,
- Ulicom Brace Hanžeka,
- Ulicom Frana Gundruma,
- Ulicom Frana Galovića,
- Ulicom Slavka Kolara,
- Crnim putom,
- Ulicom Alberta Štrige,
- Ulicom Antuna Mihanovića,
- Ulicom Krunoslava Heruca,
- Paškom ulicom,
- Ulicom Stanka Miholića,
- Ulicom Drage Grdenića,
- Ulicom Ante Starčevića,
- Ulicom Tina Ujevića,
- Trgom Ivana Mažuranića,

- Ulicom Petra Preradovića,
- Frankopanskom ulicom,
- Ulicom Matije Gupca,
- Ulicom Nine Vavre,
- Ulicom Sidonije Rubido,
- Ulicom Andrije Lenarčića,
- Ulicom Josipa Buturca na raskrižju s Ulicom branitelja Hrvatske u smjeru zapada,
- Pušćom od kbr. 20 prema zapadu,
- Prigorskom ulicom,
- Pesek,
- Šebre,
- Kramarovec,
- Greberanec,
- Radnički dol,
- Gornje Vine na NC01-005-001.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne odnose se na traktore i teretna motorna vozila kada vrše opskrbu tvrtki i građana u vremenu od 7,00 do 20,00 sati, kod održavanja ili građenja komunalnih i drugih objekata, usluge odvoza otpada te na vozila tvrtke za održavanje cesta u Frankopanskoj ulici od Ulice Tadije Smičiklase do zgrade uprave. Opskrba se može vršiti i izvan navedenog vremena uz prethodno odobrenje Upravnog odjela.

Članak 14.

- (1) Teretnim motornim vozilima ukupne mase iznad 5 tona zabranjuje se promet:
- na parkiralištu osnovne škole Ljudevita Modeca, kčbr. 736/1, k.o. Križevci,
- (2) Teretnim motornim vozilima ukupne mase iznad 6 tona zabranjuje se promet u:
- Poljani Križevačkoj na dijelu NC02-004-001,
 - Dijankovcu na NC11-001-005.
- (3) Teretnim motornim vozilima ukupne mase iznad 6 tona po osovini zabranjuje se promet u:
- Erdovcu na dijelu NC10-001-005,
 - Apatovcu, Lipovec na dijelu NC19-001-001,
 - Đurđicu na NC03-001-009 i dijelu NC03-001-006,
 - Bukovju Križevačkom na dijelu NC02-002-003,
 - Širokom Brezju na dijelu NC13-004-001
- (4) Teretnim motornim vozilima ukupne mase iznad 7,5 tona zabranjuje se promet u:
- Karanama (L26138),
 - Kosovec na NC01-004-001,
 - Lemešu na dijelu NC09-001-003,
 - Ruševcu na dijelu NC15-002-003.
- (5) Teretnim motornim vozilima ukupne mase iznad 15 tona zabranjuje se promet u:

- Srednjem Dubovcu na NC22-001-003,
- Kučarima na NC22-006-002,
- Gornjem Dubovcu na NC22-007-005 i na dijelu NC22-004-002,
- Đurđicu na NC03-001-007,
- Gornje Vine na NC01-005-002 od DC22 do kbr. 62
- Kosovec na NC01-004-003 i Mali Potočec na NC13-001-001

6. Parkirališne površine i način parkiranja, zabrane zaustavljanja i parkiranja, te mjesta ograničenog parkiranja

Parkirališne površine i način parkiranja

Članak 15.

Parkirališne površine i način parkiranja određeni su posebnom Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Križevaca.

Zabrane zaustavljanja i parkiranja, te mjesta ograničenog parkiranja

Članak 16.

(1) Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje vozila u sljedećim ulicama i trgovima:

- Ulica kralja Tomislava,
- Ulica Nikole Tesle,
- Ulica Ivana Gundulića,
- Koprivnička ulica,
- Ulica Petra Zrinskog,
- Trg svetog Florijana,
- Zagrebačka ulica,
- Koruška,
- Vrbovečka ulica,
- Ulica Petra Krešimira,
- Križevčine,
- Ulica branitelja Hrvatske,
- Ulica Frana Supila,
- Ulica Vjenceslava Novaka,
- Ulica Franje Markovića,
- Kalnička ulica,
- Varaždinska ulica,
- Ulica Ivana Lepušića,
- Ulica Tadije Smičiklase,
- Ulica Drage Grdenića,
- Ulica Petra Preradovića,
- Frankopanska ulica,
- Potočka ulica,
- Svetokriška ulica,
- Trg bana Lackovića,

- Trg Ivana Mažuranića,
- Ulica Ante Starčevića,
- Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog,
- Ulica Franje Račkoga,
- sjeverni i zapadni kolnik Trga Josipa Juraja Strossmayera (sjeverni kolnik i zapadni kolnik istočna kolnička traka),
- istočni kolnik Trga Antuna Nemčića (zapadna kolnička traka).

(2) U ostalim ulicama primjenjuju se odredbe o zaustavljanju i parkiranju Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

7. Zone smirenog prometa

Članak 17.

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na dijelu ceste utvrđuje Upravni odjel Grada, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

8. Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima

Članak 18.

(1) Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

(2) Na nogostupima uz škole, dječje vrtiće, sportske dvorane, dječja igrališta te druge objekte javne namjene ispred kojih se okuplja veći broj ljudi mogu se postaviti zaštitne ograde.

(3) Zaštitne ograde, stupići ili fizičke prepreke mogu se postaviti na temelju projekta uz odobrenje Upravnog odjela i prethodnu suglasnost nadležnih tijela.

9. Pješačke zone

Članak 19.

(1) Određuju se pješačke zone u:

- Ulici Antuna Gustava Matoša,
- na južnoj i zapadnoj strani Trga Antuna Nemčića,
- Ulici Augusta Šenoe od Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkog do Frankopanske ulice,
- prostor na Trgu Josipa Juraja Strossmayera omeđen sjevernim i zapadnom kolnikom i građevinama na istočnoj strani istog Trga.

(2) Posebne dozvole za kretanje motornim vozilima unutar pješačkih zona (u daljnjem tekstu: Dozvola) izdaje Upravni odjel na zahtjev stanara uz predočenje potvrde o prebivalištu.

(3) Za vrijeme kretanja motornim vozilom u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.

10. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 20.

Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila sa javno prometnih površina propisano je Odlukom o komunalnom redu.

11. Površina na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje

Članak 21.

Test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje mogu se obavljati na javno prometnim površinama na području Grada. Javno prometne površine određuje Upravni odjel po pojedinačnom zahtjevu organizatora, uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela.

12. Uvjeti prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama

Članak 22.

(1) Opskrba poslovnih i stambenih građevina u pješačkim zonama na području grada dozvoljena je od ponedjeljka do subote u vremenu od 6,00 do 8,00 sati i 16,00 do 19,00 sati uz posebnu dozvolu za kretanje u pješačkoj zoni (u daljnjem tekstu: Dozvola).

(2) Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti ukupne mase do 7,5 tona, iznimno, za motorna vozila ukupne mase veće od 7,5 tona potrebno je odobrenje Upravnog odjela.

(3) Zadržavanje vozila unutar pješačke zone dozvoljeno je maksimalno 30 minuta.

(4) Dozvolu izdaje Upravni odjel na zahtjev korisnika.

(5) Dozvola može biti godišnja ili privremena.

(6) Pravo na dobivanje dozvole imaju korisnici poslovnih prostora (vlasnici ili zakupci) unutar pješačke zone, uz predocjenje tražene dokumentacije kao i pravne osobe koje vrše određene usluge unutar pješačke zone tokom cijele godine (dostava novca, zaštitarska služba i slično).

(7) Godišnja dozvola vrijedi godinu dana od dana izdavanja.

(8) Pravo na dobivanje privremene dozvole imaju pravne ili fizičke osobe obrtnici koji imaju ugovore za obavljanje građevinskih i drugih radova odnosno vrše određene usluge unutar pješačke zone.

(9) Privremena dozvola vrijedi od dana izdavanja do završetka radova odnosno najduže 30 dana.

(10) Za vrijeme kretanje u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.

Članak 23.

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje svih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP- a, te vozila HEP-a, telekomunikacija i komunalnih društava).

III. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova i prometni redar, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Članak 25.

Prometni redar u obavljanju nadzora ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,
- izdati obvezni prekršajni nalog,
- naplatiti mandatnu novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
- izdati kaznu za nepravilno parkiranje i zaustavljanje vozila,
- izdati naredbu za premještanje vozila.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 26.

Za povrede odredbi ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se novčane kazne propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 27.

(1) Za prekršitelje odredbi ove Odluke koje su regulirane Odlukom o komunalnom redu na području Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj 6/22) primijeniti će se prekršajne odredbe iz Odluke o komunalnom redu na području Grada Križevaca.

(2) Za prekršitelje odredbi ove Odluke koje su regulirane i Zakonom primijeniti će se prekršajne i kaznene odredbe propisane Zakonom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

(1) Upravljanje prometom kada je to neophodno obavljaju djelatnici Policijske postaje Križevci ili prometni redar.

(2) Vrijeme i mjesto upravljanja prometom utvrdit će nadležna osoba Policijske postaje Križevci.

Članak 29.

Postavu prometne signalizacije prema odredbama ove Odluke na razvrstanim cestama obavljaju nadležne uprave za ceste, a na nerazvrstanim cestama tvrtka koja s Gradom ima sklopljen ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta.

Članak 30.

Za održavanje aktivnosti unutar cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa kategoriziranih cesta potrebno je provesti postupak kod nadležnog tijela sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca", broj: 2/10, 6/12 i 8/18).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", izuzev članka 5., posljednjeg podstavka, koji glasi: "u Ulici Stjepana Radića od raskrižja s Ulicom Brace Hanžeka do Hotela „Kalnik“, koji stupa na snagu po ishodu potrebnih suglasnosti.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 340-01/24-01/0091

URBROJ: 2137-2-03/1-25-2

Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK

Igor Frbežar

4. Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22, 114/23 i 152/2024) i članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13, i 1/16, 1/18, 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10.02.2025. godine donijelo je

ODLUKU O GRADSKIM POREZIMA GRADA KRIŽEVACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o gradskim porezima Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Križevcima, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja poreza, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. porez na potrošnju,
2. porez na nekretnine
3. porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se prodaju u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Članak 4.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje pojedinačno za svaki poslovni prostor na Obrascu PP-MI-PO, a isti se mora predati u Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu do dvadesetog dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu.

IV. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 5.

Porez na nekretnine plaćaju domaće i strane, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina na dan 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se ne može utvrditi vlasnik, porez na nekretnine plaća korisnik nekretnine određen prema odredbama propisa kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Za novoizgrađene nekretnine obveza plaćanja poreza na nekretnine nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole godine za koju se utvrđuje porez odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole.

Obveza plaćanja poreza na dohodak od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i postelja te objekata za robinzonski smještaj putnicima i turistima i organiziranja kampova prema odredbama propisa o porezu na dohodak, obveza plaćanja drugih poreza s osnove obavljanja djelatnosti te prijava prostora kao nekomercijalnog smještaja nema utjecaja na utvrđivanje statusa nekretnine za potrebe utvrđivanja poreza na nekretnine

Porez na nekretnine plaća se godišnje u iznosu 1,40 eura/m² korisne površine.

Članak 6.

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine:

1. koje služe za stalno stanovanje
2. koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje
3. javne namjene i nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba
4. koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji, ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci
5. preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci
6. koje zbog proglašenja prirodnih nepogoda u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambeni prostor
7. u slučajevima kada se iz svih okolnosti može utvrditi da je onemogućena stambena namjena nekretnine
8. u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze isključivo na teritoriju te jedinice lokalne samouprave
9. koje domaćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje.

Od obveze plaćanja poreza na nekretnine može se osloboditi socijalno ugroženi građanin pod uvjetima koje svojom odlukom odredi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Radi dokazivanja da se radi o nekretnini koja služi za stalno stanovanje, u skladu sa stavkom 1. točkom 1. ovoga članka, porezni obveznik dužan je na poziv poreznog tijela dokazati činjenicu stalnog stanovanja, pri čemu se činjenica stalnog stanovanja ne smatra dokazanom prijavom prebivališta na nekretnini.

Porezno tijelo ovlašteno je prikupljati podatke potrebne za dokazivanje činjenice stalnog stanovanja od drugih osoba koje raspolažu tim podacima, a osobito od osoba koje raspolažu podacima o korištenju dijelova infrastrukture.

U slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka smatra se da se nekretnina iznajmljuje na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje ako je u određenom poreznom razdoblju iznajmljena najmanje deset mjeseci.

U slučaju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka stambena namjena nekretnine u smislu ovoga Zakona utvrđuje se na temelju postojanja infrastrukture ili opreme ili uređaja koji zamjenjuju priključak na infrastrukturu.

Za nekretnine iz stavka 1. točke 7. ovoga članka porezni obveznik dužan je dokazati da je onemogućena stambena namjena nekretnine.

Članak 7.

Porezno tijelo donosi rješenje o porezu na nekretnine za svaku kalendarsku godinu prema stanju, namjeni i vlasništvu nekretnine utvrđenima na dan 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezno tijelo neće donositi rješenje o porezu na nekretnine u slučaju kada se poreznog obveznika oslobađa od obveze poreza na nekretnine.

Promjene koje nastanu tijekom godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze, primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

Porez na nekretnine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Obveznik poreza na nekretnine dužan je do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez poreznom tijelu prijaviti promjenu podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na nekretnine, a osobito promjenu obračunske površine nekretnine odnosno promjenu namjene nekretnine koja utječe na obračun poreza ili dokaze koji utječu na ostvarivanje uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 8.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta u vlasništvu Grada Križevaca ili drugih javnopravnih tijela za koje je posebnim zakonom Gradu nametnuta obaveza održavanja ili upravljanja, te koje su namijenjene za korištenje svima pod jednakim uvjetima.

Zona Centar u smislu ove Odluke je zona definirana u Generalnom urbanističkom planu grada Križevaca (GUP), na zapadnoj strani omeđena Ulicom Petra Preradovića i Frankopanskom ulicom, na sjevernoj strani Ulicom Tadije Smičiklase i Potočkom ulicom, na istočnoj strani Svetokriškom ulicom, Trgom bana Josipa Jelačića i Ulicom Ljudevita Gaja te na južnoj strani Ulicom Petra Zrinskoga i Trgom svetoga Florijana.

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaća pravna i fizička osoba kojoj je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša odobrio zauzimanje i korištenje javnih površina u vlasništvu Grada.

Porez na korištenje javne površine koja se daje bez provođenja javnog natječaja plaća se po m² zauzete površine i to:

a) Godišnje:

1. za postavljeni kiosk 30,00 eura,
2. za korištenje javnih površina za parkirališta 7,00 eura,
3. za korištenje javne površine ispred poslovnih i drugih prostora -terase i slično u zoni Centar 18,00 eura, izvan zone Centar 9,00 eura
4. za reklamne panoee:
30,00 eura, a u obračun idu obje strane panoa,
5. za klizalište (za vrijeme trajanja manifestacije) 0,20 eura,

b) Dnevno:

1. za obavljanje prodaje borova, vijenaca, cvijeća i sl. 4,00 eura,
2. za obavljanje prodaje tekstila, obuće, proizvoda od plastike, drva i slično 4,00 eura,
3. za obavljanje prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda (voća, povrća, poslastica, sadnica, lončanica i ostalih sezonskih prodaja poljoprivrednih proizvoda i prerađevina) 1,30 eura,
4. sezonske prodaje čestitaka, knjiga, suvenira i slično 1,30 eura,
5. korištenje javne površine radi prezentacije ili promidžbe 5,00 eura,
6. za zabavne radnje 1,00 eura,

- | | |
|--|------------|
| 7. za pokretnu ugostiteljsku radnju | 4,00 eura, |
| 8. za zauzimanje površine radi izgradnje: | |
| - do utvrđenog roka | 0,13 eura, |
| - za svaki sljedeći dan (nakon utvrđenog roka) | 0,40 eura, |
| 9. za deponiranje materijala i robe | 0,27 eura. |

Porez iz točke b) pod 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka plaća se 50% više prilikom održavanja Križevačkog velikog spravišča, Dana sv. Marka Križevčanina i ostalih manifestacija za koje su sredstva planirana u proračunu Grada.

Porez iz točke a) pod 3. ovog članka za siječanj, veljaču, studeni i prosinac umanjuje se 50% od propisanog poreza za korištenje površine javne namjene za period od 01. ožujka do 31. listopada.

Članak 10.

Zahtjev za korištenje javnih površina podnosi se Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koji izdaje rješenje o odobrenju korištenja javne površine.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu na temelju rješenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša o odobrenju korištenja javne površine donosi rješenje o razrezu poreza na korištenje javne površine.

VI. NAPLATA GRADSKIH POREZA

Članak 11.

Na postupak utvrđivanja i naplate gradskih poreza te druga pitanja koja nisu uređena Zakonom o lokalnim porezima primjenjuje se zakon kojim je uređen porezni postupak.

VII. OSLOBOĐENJA

Članak 12.

Plaćanja poreza na korištenje javnih površina iz članka 9. ove Odluke mogu se osloboditi korisnici javne površine za organiziranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Križevce, sukladno odluci gradonačelnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza, provodi Upravni odjel nadležan za gospodarstvo i financije.

Članak 14.

Postupci utvrđivanja poreza započeti po odredbama Odluke o porezima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 2/17, 4/17 - ispravak, 6/17, 8/18 i 8/23), koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 2/17, 4/17 - ispravak, 6/17, 8/18 i 8/23).

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 2/17, 4/17 - ispravak, 6/17, 8/18 i 8/23).

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Križevaca, a stupa na snagu 01.01 2026. godine., osim odredbi koje se odnose na porez na nekretnine koje stupaju na snagu 01.ožujka 2025. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 410-01/25-01/0001
URBROJ: 2137-2-04/1-25-1
U Križevcima, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

5. Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23 i 152/24) i članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst, 3/20, 1/21 i 3/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Članak 1.

Poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, i od organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu od 20,00 eura godišnje po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Članak 2.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe radi naplate paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova obavljat će nadležna Porezna uprava Ministarstva financija.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

KLASA: 334-01/25-01/0002

URBROJ: 2137-2-02/1-25-1

Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

6. Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, broj 14/19) i članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13. i 1/16, 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst 3/20, 1/21. i 3/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj dana 10. veljače 2025. godine donosi

Odluku o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Križevaca

Članak 1.

Donosi se Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Križevaca izrađen na temelju Plana rasvjete Grada Križevaca

(broj: 02/10-24) i čini stručnu podlogu za izradu projekta gradnje ili rekonstrukcije javne rasvjete.

Članak 2.

Akcijskim planom iz članka 1. ove Odluke planira se gradnja nove vanjske rasvjete i usklađivanje postojeće vanjske rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno operatora vanjske rasvjete u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te podzakonskim propisima.

Članak 2.

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Križevaca prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio te se neće objaviti u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

Obvezuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da Akcijski plan članka 1. ove Odluke objavi na Internetskoj stranici Grada Križevaca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

KLASA: 310-02/24-01/0017

URBROJ: 2137-2-03/10-25-3

Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

7. Na temelju članka 107. i 109. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13,54/13, 148/13, 92/14. i 110/19) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18, 3/20, 1/21 i 3/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Križevaca

I.

U Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama Grada Križevaca, koja je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 03/24) (u daljnjem tekstu: Jedinstvena baza) dodaje se redak koji glasi:

id	naziv	oznaka ceste	oznaka dionice	kat. čestice	duljina dionice [m]	asfalt [m]	makadam [m]	poljski put (zemljani) [m]	vlasništvo	upravitelj
4050	Ulica Tadije Smičiklasa	NC01-015	002	2331/2 KRIŽEVCI, 2331/1 KRIŽEVCI	317	317			JAVNO DOBRO I OPĆE DOBRO, HRVATSKE CESTE D.O.O.	Grad Križevci

II.

U Jedinственој бази података додаје се redak koji glasi:

4057	Poljana Križevačka	NC02-004	015	1403/3 CUBINEC, 1403/2 CUBINEC	259			259	JAVNO DOBRO PUTEVI	Grad Križevci
------	--------------------	----------	-----	-----------------------------------	-----	--	--	-----	--------------------	---------------

III.

U Jedinственој бази података dodaju se redci koji glase:

4054	Bukovje Križevačko	NC02-007	011	81/4 CUBINEC, 82/6 CUBINEC, 82/3 CUBINEC, 82/4 CUBINEC, 83/19 CUBINEC, 83/18 CUBINEC, 83/17 CUBINEC, 83/16 CUBINEC, 83/15 CUBINEC, 1469/60 CUBINEC, 1469/31 CUBINEC, 851/9 CUBINEC	720			720	PRIVATNO VLASNIŠTVO, JAVNO DOBRO	Grad Križevci
4055	Bukovje Križevačko	NC02-007	012	1369 CUBINEC, 41/9 CUBINEC	117			117	JAVNO DOBRO PUTEVI	Grad Križevci

IV.

U Jedinственој бази података dopunjuje se redak koji glasi:

2576	Bukovje Križevačko	NC02-007	007	1373 CUBINEC, 89/13 CUBINEC, 89/20	328			328	JAVNO DOBRO I OPĆE DOBRO, PRIVATNO	Grad Križevci
------	--------------------	----------	-----	--	-----	--	--	-----	------------------------------------	---------------

				CUBINEC, 89/21 CUBINEC, 89/26 CUBINEC, 90/29 CUBINEC					VLASNIŠTVO, REPUBLIKA HRVATSKA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

V.

U Jedinstvenoj bazi podataka dopunjuje se redak koji glasi:

2875	Mali Potočec	NC13- 001	006	3507 POTOČEC, 3531 POTOČEC, 3556 POTOČEC, 4652/1 POTOČEC	578	578			JAVNO DOBRO I OPĆE DOBRO, PRIVATNO VLASNIŠTVO, REPUBLIKA HRVATSKA, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA KC- KŽ ŽUPANIJE	Grad Križevci
------	-----------------	--------------	-----	---	-----	-----	--	--	---	------------------

VI.

U Jedinstvenoj bazi podataka dodaje se redak koji glasi:

4052	Stari Bošljani	NC18- 008	010	3784/1 VOJAKOVAC, 8328 VOJAKOVAC, 3784/2 VOJAKOVAC	272			272	JAVNO DOBRO PUTEVI, GRAD KRIŽEVCI, HRVATSKE VODE	Grad Križevci
------	-------------------	--------------	-----	---	-----	--	--	-----	--	------------------

VII.

U Jedinstvenoj bazi podataka dodaju se redci koji glase:

405 1	Novaki Ravenski	NC21- 005	018	1242/54 RAVEN	113 4			1134	JAVNO DOBRO - PUTEVI	Grad Križev ci
405 3	Novaki Ravenski	NC21- 005	019	1374/7 RAVEN, 1374/8 RAVEN, 1374/10 RAVEN, 1374/1 RAVEN, 1371/2 RAVEN, 1372/1 RAVEN, 1372/3 RAVEN, 1372/4 RAVEN, 1374/3 RAVEN, 1372/5	379			379	PRIVATNO VLASNIŠTV O, JAVNO DOBRO PUTEVI	Grad Križev ci

				RAVEN, 1374/4 RAVEN, 1374/5 RAVEN, 1374/12 RAVEN, 1373/2 RAVEN, 1373/3 RAVEN, 1373/4 RAVEN, 1373/9 RAVEN, 1373/10 RAVEN, 1373/11 RAVEN, 1373/12 RAVEN, 1373/5 RAVEN, 1385/3 RAVEN, 1385/2 RAVEN, 1385/7 RAVEN, 1386/1 RAVEN, 1386/9 RAVEN, 1386/4 RAVEN, 1387/1 RAVEN, 1387/2 RAVEN, 1387/3 RAVEN, 1387/4 RAVEN, 1391/9 RAVEN, 1391/8 RAVEN, 1391/7 RAVEN, 1391/11 RAVEN, 1391/2 RAVEN						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIII.

U Jedinstvenoj bazi podataka dodaje se redak koji glasi:

4056	Stara Ves Ravenska	NC21- 007	P03	493/5 RAVEN, 1614	203	94		109	JAVNO DOBRO PUTEVI,	Grad Križevci
------	-----------------------	--------------	-----	-------------------------	-----	----	--	-----	---------------------------	------------------

				RAVEN, 500/1 RAVEN, 500/3 RAVEN, 500/11 RAVEN					PRIVATNO VLASNIŠTVO	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	------------------------	--

KLASA: 340-01/24-01/0018
 URBROJ: 2137-2-03/1-25-6
 U Križevcima, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
 Igor Frbežar

8. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Nagrade za životno djelo

I.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se RENATI HUSINEC iz Križevaca, za iznimni doprinos kulturnom životu grada Križevaca i očuvanju njegove baštine i identiteta.

II

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku Povelje i novčane nagrade u iznosu tri prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

III.

Nagrada za životno djelo uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

IV.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
 URBROJ: 2137-2-01/3-25-18
 Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
 Igor Frbežar

9. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima

Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Plakete Grada Križevaca

I.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se IVANU KNOKU iz Križevaca, za izniman doprinos u profesionalnom i volonterskom djelovanju u lokalnoj zajednici i razvoju civilnog društva.

II.

Plaketa Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
 URBROJ: 2137-2-01/3-25-19
 Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
 Igor Frbežar

10. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Plakete Grada Križevaca

I.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se STJEPANU PALIJANU iz Križevaca, za izuzetan doprinos očuvanju kulturne baštine i promociji identiteta grada Križevaca.

II.

Plaketa Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-20
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

11. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Plakete Grada Križevaca

I.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se BRANKI GOLD iz Križevaca, za izuzetan doprinos očuvanju kulturne baštine i promociji grada Križevaca kao turističke destinacije.

II.

Plaketa Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-21
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

12. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Priznanja Grada Križevaca

I.

Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje se MARTINI VALEC-REBIĆ, iz Križevaca, za iznimna postignuća u obrazovanju, očuvanju baštine i unapređenju kulturnog života.

II.

Priznanje Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-22
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

13. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Priznanja Grada Križevaca

I.

Priznanje Grada Križevaca dodjeljuje se GRADSKOM TAMBURAŠKOM ORKESTRU KRIŽEVCI, za osvojeno prvo mjesto na Svjetskom festivalu orkestara nastupom u Zlatnoj dvorani Musikvereina u Beču te promociju grada Križevaca u Hrvatskoj i izvan njezinih granica.

II.

Priznanje Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-23
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

14. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca

I.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU DIJANKOVEC, uz 90. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

II.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-24
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

15. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca

I.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU PODGAJEC, uz 90. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

II.

Priznanje Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-25
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

16. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca

I.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU VOJAKOVAC, uz 90. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

II.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-26
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

17. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca

I.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU SREDNJI DUBOVEC, uz 90. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

II.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-2-01/3-25-27
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

18. Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 3/06, 1/09. 7/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. donijelo je

Odluku o dodjeli Priznanja u vatrogastvu Grada Križevaca

I.

Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca dodjeljuje se DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU VELIKI POTOČEC, uz 90. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

II.

Priznanje Grada Križevaca uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 061-01/24-01/0003
URBROJ: 2137-02-01/3-25-28
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

19. Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 25. stavka 3., a u vezi s člankom 24. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o muzejima ("Narodne novine", broj 61/18, 98/19, 114/22 i 61/18) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. godine donijelo je

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Križevci

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradskog muzeja Križevci, broj: 20/2025.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 024-01/25-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/03-25-4
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

20. Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 25. Zakona o knjižnicama i

knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine", broj: 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj: 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18. - pročišćeni tekst, 3/20, 1/21. i 3/22), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj 10. veljače 2025. godine donijelo je

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci, broj: 7/2025.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".

KLASA: 024-01/25-01/0001
URBROJ: 2137-02-01/03-25-3
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

21. Na temelju članka 536. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23. i 130/23), članka 95. Zakona proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13. i 1/16, 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst 3/20, 1/21. i 3/22) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 25. sjednici održanoj dana 10. veljače 2025. godine donosi

Odluku o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci trgovačkom društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica

Članak 1.

Grad Križevci, kao suosnivač i jedan od članova društva Vodne usluge d.o.o., Križevci, Ulica Drage Grdenića 7, OIB: 48337206587 (u daljnjem tekstu: Vodne usluge d.o.o. Križevci) daje suglasnost na statusnu promjenu pripajanja trgovačkog društava Vodne usluge d.o.o. Križevci trgovačkom društvu Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, Ulica Mosna 15A, OIB: 20998990299.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Križevaca za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

KLASA: 325-01/24-01/0025
URBROJ: 2137-2-01/1-25-2
Križevci, 10. veljače 2025.

PREDSJEDNIK
Igor Frbežar

AKTI GRADONAČELNIKA

5. Na temelju čl. 37. St. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22) i čl. 27. Statuta Grada Križevci (Službeni vjesnik grada Križevci br. 4/09., 1/13., 1/16. i 1/18. – pročišćeni tekst i 3/20), na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križevci, KLASA: 601-02/24-04/20, URBROJ: 2137-60-01-24-06 od 30.12.2024., gradonačelnik grada Križevci, temeljem čl. 44. st. 1. Zakona o ustanovama i čl. 60. st. 2. podst. 1 Statuta Dječjeg vrtića Križevci donio je dana 31.12.2024. godine sljedeću

Odluku o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci

I. Ravnateljica Dječjeg vrtića Križevci, Nataša Batković, Bukovje 126, 48260 Križevci, OIB: 30180317130, magistra ranog i predškolskog odgoja, razrješava se dužnosti ravnateljice s danom 31.12.2024.godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku grada Križevci.

KLASA: UP/I 034-01/24-01/0001
URBROJ: 2137-2-01/1-24-1
U Križevcima, 31. prosinca 2024.

Gradonačelnik
Mario Rajn

6. Na temelju čl. 37. St. 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22), čl. 27. Statuta Grada Križevci (Službeni vjesnik grada Križevci br. 4/09., 1/13., 1/16. i 1/18. – pročišćeni tekst i 3/20), 44. st. 3. Zakona o ustanovama i čl. 56. st. 3. i 4 u vezi s čl. 60. st. 3. Statuta Dječjeg vrtića Križevci, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križevci, KLASA: 601-02/24-

04/20, URBROJ: 2137-60-01-24-07 od 30.12.2024. godine, gradonačelnik grada Križevci, donio je dana 31.12.2024. godine sljedeću

Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci

I. Imenuje se Valentina Hoić Đopar, Dragutina Lambla 49, 48260 Križevci, OIB: 94642531237, bacc. paed., za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Križevci, s danom 31.12.2024. godine.

II. Imenovana se imenuje do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, ali najdulje na vrijeme od godinu dana.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku grada Križevci.

KLASA: UP/I 034-01/24-01/0002
URBROJ: 2137-2-01/1-24-2
U Križevcima, 31. prosinca 2024.

Gradonačelnik
Mario Rajn

7. Grad Križevci, OIB: 35435239132, Gradonačelnik Grada Križevaca, na temelju članka 37. stavka 4. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09, 1/13. i 1/16, 1/18, 3/18. – pročišćeni tekst 3/20, 1/21. i 3/22), članaka 38., 39. i 40 Zakona o ustanovama i članka 54. stavka 1. i 2. Statuta Dječjeg vrtića Križevci (KLASA: 601-02/23-04/05), u postupku pokrenutom na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križevci, radi imenovanja Valentine Hoić Đopar OIB: 94642531237) za ravnateljicu Dječjeg vrtića Križevci, donio je

Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjega vrtića Križevci

I. Imenuje se Valentina Hoić Đopar, Dragutina Lambla 49, 48260 Križevci, OIB: 94642531237, bacc. paed., za ravnateljicu Dječjeg vrtića Križevci.

II. Mandat ravnateljice traje pet godina, a teče od 10. veljače 2025. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“.

KLASA: UP/I 034-01/24-01/0002
URBROJ: 2137-2-01/1-24-2
U Križevcima, 31. prosinca 2024.

Gradonačelnik
Mario Rajn

"Službeni vjesnik Grada Križevaca", službeno glasilo Grada Križevaca.
Glavni i odgovorni urednik: Sandra Vuketić, dipl.iur., 48260 Križevci,
Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, telefon: 048/681-411.
Izdavač Grad Križevci.