

TA**TIN-ARH d.o.o. za građenje i usluge****48 260 KRIŽEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31**

OIB: 57906222108 tel: 048/270-613 mob: 091/17 16 151

e-mail: bozena.tinodi@gmail.com, tinarch.doo@gmail.com

PROSTOR ZA OVJERU

PROMETNI ELABORAT**GRAD KRIŽEVCI – NOVA REGULACIJA PROMETA I NOVO VOĐENJE PROMETA,
POSTAVLJANJE I ISCRTAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE -
DODATAK DRŽAVNE CESTE**

PROMETNA GRAĐEVINA	DRŽAVNA CESTA DC 22 - Trg Sv. Florijana i Ulica kralja Tomislava, DRŽAVNA CESTA - 41, Ulica Petra Zrinskog, NERAZVRSTANE CESTE - I.Z. Dijankovečkog, Trg J.J. Strossmayera i Ulica bana Josipa Jelačića
LOKACIJA	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI
PODNOŠITELJ ZAHTEVA	GRAD KRIŽEVCI
	I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
	OIB: 35435239132

PROJEKTANT	BOŽENA TINODI, ing. građ. -ovl. arhitekt, br.ovl. A 1493 OIB: 43975771043	TIN-ARH d.o.o.za građenje i usluge,,Trg J.J.Strossmayera 31, 48260 KRIŽEVCI, OIB: 57906222108	 
SURADNIK	BORIS MAJERUS, dipl. ing. prom.		
ELABORAT BROJ:	36/2025.	OZNAKA MAPE:	2
MJESTO I DATUM	KRIŽEVCI, rujan, 2025.		

TIN-ARH d.o.o.
za građenje i usluge
KRIŽEVCI, Trg J.J. Strossmayera 31

TIN-ARH d.o.o. za građenje i usluge
Trg J.J.Strossmayera 31
48260 KRIŽEVCI, OIB: 57906222108

tel: 048/270-613 mob.091/17 16 151
e-mail: tinarh.doo@gmail.com
bozena.tinodi@gmail.com

1. OPĆI DIO

1.1. SADRŽAJ

1. OPĆI DIO

- 1.1. Sadržaj
- 1.2. Rješenje o upisu projektantske tvrtke u sudski registar
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata – Božena Tinodi, ing.građ.-ovl.arhitekt,
od 08. lipnja 2000. god.
Licenca ovlaštenog inženjera cestovnog prometa
- 1.3. Popis primjenjenih zakona, pravilnika i propisa
- 1.4. Hrvatske norme
- 1.5. Podaci o naručitelju
- 1.6. Vrsta, sadržaj i obuhvat zahvata, te prometna zona utjecaja

2. POSEBNI DIO

2.1. TEHNIČKI OPIS

- 2.1.1. Područje obuhvata
- 2.1.2. Postojeće stanje i predmet zahvata
- 2.1.3. Prijedlog prometno rješenja
- 2.1.4. Tehnički uvjet izvođenja radova na postavljanju i ugradnji prometne signalizacije

2.2. SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA

2.3. GRAFIČKI PRIKAZ – SITUACIJE I NACRTI

- 2.3.1. Pregledna situacija 1 : 10 000
- 2.3.2. Obuhvat zahvata 1 : 5 000
- 2.3.3. Postojeće stanje 1 : 1 000
- 2.3.4. Novo prometno rješenje 1 : 500
- 2.3.5. Postojeće stanje vođenja prometa 1 : 1 000
- 2.3.6. Novo prometno rješenje vođenja prometa 1 : 1 000
- 2.3.7. Način postavljanja nove prometne signalizacije i opreme ceste

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAĐ.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	1
	MAPA 2	ZOP:			

1.2. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANSTKE TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

MBS:010113567
1t-19/2303-2

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Bjelovaru po sudu pojedincu Sanjana Zorino u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanje po prijedlogu predlagatelja TIN-ARH društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge, Križevci, Trg Josipa Juraja Strossmayera 31, 01.10.2019. godine

r i j e š e n j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtikom/nazivom TIN-ARH društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge, sa sjedištem u Križevci, trg Josipa Juraja Strossmayera 31, u registarski uložak s MBS 010113567, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 1. listopada 2019. godine



S U D A C
Sanjana Zorino

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

2003, 2019-10-01 13:04:09

Stranica: 1 od 1

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	2
	MAPA 2	ZOP:			

TRGOVAČKI SUD U ZJELOVARU
TU-19/2303-2

MES: 10113567
EUID: HRBR.010113567
Datum: 01.10.2019

PODACI ZA OPIS I GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku TIN-ARH društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge upisuje se:

SUBJEKT ODISA

TVRTKA:

TIN-ARH društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge

TIN-ARH d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

Križevci (Grad Križevci)
Trg Josipa Jurača Strossmayera 31

PRAVNI OBLIK:

društvo s ograničenom odgovornošću

PROMET POSLOVANJA:

- * - Kupnja i prodaja robe
- * - Pružanje usluga u trgovini
- * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * - Zastupanje inozemnih i tuzemnih tvrtki
- * - Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * - Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
- * - Završni građevinski radovi
- * - Arhitektonske djelatnosti i inženjering, tehničko ispitivanje i analiza
- * - Stručni poslovi prostornog uređenja
- * - Djelatnost prostornog uređenja i gradnje
- * - Djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- * - Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * - Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- * - Izrada elaborata procjene nekretnina, etažnih elaborata i troškovnika građevinskih radova
- * - Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- * - Izrada, izvedba i upravljanje projektima iz područja građevinarstva
- * - Izrada geodetskih projekata
- * - Iskolbenje građevina i izrada elaborata iskolbenja građevina
- * - Izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine

D002, 2019-10-01 13:04:13

Stranica: 1 od 4

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	3
	MAPA 2	ZOP:			

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
TT-19/2303-2

MBS: 10113567
EUID: HRSR.010113567
Datum: 01.10.2019

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJICU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku TIN-ARH društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge upisuju se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- * - Tehničko projektiranje i savjetovanje
- * - Savjetovanje, konzalting, vođenje i upravljanje projektima
- * - Grafički dizajn
- * - Industrijski dizajn
- * - Djelatnost uređenja interijera
- * - Specijalizirano dizajnerske djelatnosti
- * - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * - Posredovanje u prometu nekretnina
- * - Poslovanje nekretninama
- * - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * - Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * - Pripremanje jela, pića i napitaka za potrebnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * - Iznajmljivanje strojeva i oprema bez rukovatelja i predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo
- * - Računalne i srodne aktivnosti
- * - Računalno programiranje
- * - Upravljanje računalnom opremom i sustavom
- * - Usluge informacijskog društva
- * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * - Internet usluge
- * - Obrada podataka
- * - Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * - Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * - Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * - Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * - Usluge iznajmljivanja oprema za sport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- * - Čišćenje svih objekata
- * - Proizvodnja proizvoda od gume
- * - Proizvodnja proizvoda od plastike

PC02, 2019-10-01 13:04:13

Stranica: 2 od 4

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	4
	MAPA 2	ZOP:			

TRGOVAČKI SUD U BEOGRADU
TL-19/2303-2

MES: 10113567
EUID: HRBR.010113567
Datum: 01.10.2019

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku TIN-ARH društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - Računovodstveni poslovi
- * - Knjigovodstveni poslovi
- * - Pakiranje i prepakiravanje robe
- * - Promidžba (reklama i propaganda)
- * - Skladištenje robe
- * - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * - Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * - Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * - Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * - Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Božena Tinodi, OIB: 43975771043
Križevci, Ulica Marcela Kiepacha 18
- osnivač

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Božena Tinodi, OIB: 43975771043
Križevci, Ulica Marcela Kiepacha 18
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovana Odlukom osnivača društva od 18.09.2019. godine

Martina Tinodi, OIB: 83997479352
Križevci, Ulica Marcela Kiepacha 18
- član uprave
- zastupa samostalno i pojedinačno, imenovana Odlukom osnivača društva od 18.09.2019. godine

TEMELJNI KAPITAL:

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18.09.2019. godine.

OSTALI PODACI:

Osnivač-član društva ulož u novcu u iznosu od 15.000,00 kuna obvezuje se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar.

DO02, 2019-10-01 15:04:13

Stranica: 3 od 4

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	5
	MAPA 2	ZOP:			

TIN-ARH d.o.o. za građenje i usluge
Trg J.J.Strossmayera 31
48260 KRIŽEVCI, OIB: 57906222108

tel: 048/270-613 mob.091/17 16 151
e-mail: tinarh.doo@gmail.com
bozena.tinodi@gmail.com

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
Tr-19/2303-2

MBS: 10113567
EUID: HRSEB.010113567
Datum: 01.10.2019

POTACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku TIN-ARH društvo s ograničenom
odgovornošću za građenje i usluge upisuje se:

SURJEKT UPISA

U Bjelovaru, 01. listopada 2019.



D002, 2019-10-01 13:04:13

Stranica: 4 od 4

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	6
	MAPA 2	ZOP:			



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/00-01/ 1784
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 08. lipnja 2000.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela TINODI BOŽENA, ing.grad., Križevci, Marcela Kiepacha 18, za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se **TINODI BOŽENA**, (JMBG 2508957316906), ing.grad., Križevci, u stručni smjer **Ovlašteni arhitekt**, po rednim brojem **1493**, s danom upisa **08.06.00**.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, TINODI BOŽENA, ing.grad., Križevci, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**Ovlašteni arhitekt**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se "**arhitektonska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

Obrazloženje

TINODI BOŽENA, ing.grad. podnijela je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih arhitekata.

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	7
	MAPA 2	ZOP:			

Odbor za upise razreda arhitekata provao je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostavliti:

1. TINODI BOŽENA
Križevci, Marcela Klepacha 18
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	8
	MAPA 2	ZOP:			



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA
TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Strukovni razred inženjera
cestovnog prometa

LICENCA

BORIS MAJERUS, dipl. ing.

rođen 17. prosinca 1971. u Koprivnici

država Republika Hrvatska

položio je dana 14. rujna 2013. u Zagrebu

*stručni ispit i stekao status ovlaštenog inženjera
cestovnog prometa*

Predsjednik strukovnog razreda inženjera
cestovnog prometa

John Leko, dipl. ing.

Predsjednik Skupštine Hrvatske
komore inženjera tehnologije
prometa i transporta

prof. dr. sc. Hrvoje Baričević



Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	9
	MAPA 2	ZOP:			

1.3. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I PROPISA

1. Zakon o cestama
2. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste
3. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
4. Pravilnik o održavanju cesta
5. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
6. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
7. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
8. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

1.4. HRVATSKE NORME

1. HRN EN 12899-1: 2001 EN Stalni uspravni cestovni prometni znakovi – 1.dio: Stalni prometni znakovi
2. HRN 1114 Prometni znakovi – Tehnički uvjeti
3. HRN 1115 Prometni znakovi – Znakovi opasnosti
4. HRN 1116 Prometni znakovi – Znakovi izričitih naredbi
5. HRN 1117 Prometni znakovi – Znakovi obavijesti
6. HRN 1118 Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje prometa
7. HRN 1119 Prometni znakovi – Dopunske ploče
8. HRN 1126 Prometni znakovi – Prometna oprema ceste
9. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjiga VI – OPREMA CESTE
10. Norme za horizontalnu signalizaciju (HRN U.S4.221-234)
11. Norme za vertikalnu signalizaciju (HRN Z.S2.301.330)
12. Norme za kvalitetu tankostijenih oznaka na kolniku (HRN Z.S2.240)

1.5. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

GRAD KRIŽECI,
I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci,
OIB: 35435239132

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽECI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	10
	MAPA 2	ZOP:			

1.6. VRSTA, SADRŽAJ I OBUHVAT ZAHVATA, TE PROMETNA ZONA UTJECAJA

Vrsta zahvata:

- Uređenje prometa na Trgu J.J Strossmayera, Trgu Sv. Florijana, Ulici kralja Tomislava i Ulici Petra Zrinskog u Križevcima – nova regulacija prometa, dvosmjerni promet motornih vozila, izmještanje biciklističke staze i novo vođenje prometa
- U MAPI 2 prikazan je dio Prometnog elaborata koji se odnosi na izmjene koje su vezane uz državne ceste DC 22 i DC 41

Obuhvat zahvata:

- KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345 k.o. 315532 KRIŽEVCI
- Grafički iskazano na situaciji – LIST 1. I LIST 2.

Prometna zona utjecaja:

- obuhvaća prometne tokove gdje prometuje velika količina vozila na državnoj cesti DC 22 - Trg Sv. Florijana i Ulica kralja Tomislava, državnoj cesti - 41, Ulica Petra Zrinskog, nerazvrstanoj cesti - Trg J.J. Strossmayera

2. POSEBNI DIO

2.1. TEHNIČKI OPIS

2.1.1. PODRUČJE OBUHVATA

- Područje obuhvata odnosi se na KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345 k.o. 315532 KRIŽEVCI
- Grafički iskazano na situaciji – LIST 1. I LIST 2.

2.1.2. POSTOJEĆE STANJE I PREDMET ZAHVATA

Postojeće stanje prometne signalizacije:

- Na raskrižju Trg J.J Strossmayera, Trg Sv. Florijana, Ulice kralja Tomislava i Ulice Petra Zrinskog prometom upravljaju prometna svjetla.
- Trg J.J Strossmayera, vertikalna signalizacija, od sjevera prema jugu:
 - D07 - Označava smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju)
 - C22 - Označava područje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od one što je označena na znaku
 - C23 - Označava mjesto na kojem prestaje ograničenje brzine u određenom području, odnosno zoni
 - C02 - Označava mjesto na kolniku na kojem se nalazi obilježan pješački ili pješačko-biciklistički prijelaz

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradjevina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	11
	MAPA 2	ZOP:			

- C16 - Označava mjesto na kojem završava biciklistička staza ili traka
- B40 - Označava prometnu površinu koja je namijenjena isključivo za kretanje biciklista
- B02 - Označava mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo
- B04 - Označava cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak
- Ulica Petra Zrinskog, vertikalna signalizacija:
 - C83 - Označava mjesto prestrojavanja vozila na raskrižju cesta s više prometnih traka
 - D07 - Označava smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju)
 - B28-1 - Označavaju mjesto na kojem je zabranjeno skretanje desno
 - C06 - Označava cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama koje se križaju s tom cestom ili dijelom te ceste
- Ulica kralja Tomislava, vertikalna signalizacija:
 - C83 - Označava mjesto prestrojavanja vozila na raskrižju cesta s više prometnih traka
 - D07 - Označava smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju)
 - B02 - Označava mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo
- Trg sv. Florijana, vertikalna signalizacija:
 - B47 - Označava kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku
 - K05 - Označava vrh prometnog otoka na raskrižju
 - C06 - Označava cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama koje se križaju s tom cestom ili dijelom te ceste
 - B29 - Označava mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje
 - E06 - Sadrže simbole vrste vozila na koje se prometni znak odnosi
 - D07 - Označava smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju)
 - C83 - Označava mjesto prestrojavanja vozila na raskrižju cesta s više prometnih traka
 - B28 - Označavaju mjesto na kojem je zabranjeno skretanje lijevo
 - C83 - Označava mjesto prestrojavanja vozila na raskrižju cesta s više prometnih traka
- Horizontalna prometna signalizacija je na cijelom području obuhvata prilagođena jednosmjernom prometu i dvosmjernoj biciklističkoj stazi na Trgu J.J. Strossmayera. Širina postojeće jednosmjerne prometnice je 2,50 metara i širina dvosmjerne biciklističke staze 2,50 metra. Između bi se nalazio zaštitni pojas od 1,00 metra iscrtan horizontalnom signalizacijom i fizički odvojen gumenim razdjelnicima prometa. Uz cestovni rubnjak, s obje strane, punom rubnom crtom je odvojen rigol širine 0,50 m.
- grafički iskazano na situaciji – LIST 3.
- Postojeće vođenje prometa prilagođeno je jednosmjernom prometu u smjeru juga na Trgu J.J. Strossmayera tj. u smjeru raskrižja s Trgom Sv. Florijana, Ulicom kralja Tomislava i Ulicom, Petra Zrinskog te je promet prema centru grada usmjeren obilaznim pravcima
- grafički iskazano na situaciji – LIST 5.

Predmet zahvata:

- Brisanje postojeće horizontalne signalizacije i uklanjanje nepotrebne vertikalne prometne signalizacije. Iscrtavanje ceste za dvosmjerni promet, iscrtavanje novog pješačkog prijelaza, iscrtavanje novog zaštinog pojasa i iscrtavanje dvosmjerne biciklističke staze. Postavljanje potrebnih prometnih znakova u svrhu nove regulacije prometa i novog vođenja prometa.

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	12
	MAPA 2	ZOP:			

2.1.3. PRIJEDLOG PROMETNOG RJEŠENJA

Grad Križevci je uputio zahtjev da se u Ulici I.Z. Dijankovečkog i na Trgu J.J. Strossmayera izmjeni postojeća regulacija prometa, tj. da postojeća jednosmjerna cesta postane dvosmjerna cesta. Time bi se omogućila jednostavnija prometna komunikacija unutar gradskog središta što bi dovelo do rasterećanja prometnih tokova koji su dodatno opterećeni dosadašnjom prometnom regulacijom, a to bi posredno utjecalo na sigurnost svih sudionika u prometu.

Na zahtjev Grada Križevaca, tvrtka TIN-ARH d.o.o. u vlasništvu ovlaštenog inženjera građevinarstva Božene Tinodi, je pristupila izradi Prometnog elaborata.

U MAPI 2 prikazan je dio Prometnog elaborata koji se odnosi na izmjene koje su vezane uz državne ceste DC 22 i DC 41.

Novim prometni rješenjem definirano je iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne signalizacije.

1. Pripremni radovi

Potrebno je ukloniti svu suvišnu vertikalnu prometnu signalizaciju zajedno sa stupovima.

Suvišnu horizontalnu signalizaciju potrebno je prebojati sivom protukliznom bojom.

Željezne stupiće i stupove vertikalne prometne signalizacije potrebno je ukloniti na dijelu postojeće pješačke staze koja postaje biciklistička staza te sva oštećenja nastala tim radovima treba sanirati.

Ukloniti sve gumene razdjelnike prometa.

2. Iscrtavanje horizontalne signalizacije

Iscrtava se razdjelna crta (H01/H03) za dvosmjernu prometnicu širine 5,00 ili 6,00 metara (bez rigola). Iscrtava se novi razdjelni pojas (H44) širine 0,80 – 1,00 metara, a na njemu se postavljaju gumeni razdjelnici prometa u razmaku od 50 – 100 cm zbog lakše odvodnje oborinskih voda s ceste. Biciklistička staza širine 1,00 metar u smjeru juga biti će omeđena rubom razdjelnog pojasa i rubne crte (H02/H04) koja se iscrtava uz cestovni rubnjak. Biciklistička staza širine 1,00 metar u smjeru sjevera biti će omeđena s dvije rubne crte (H02/H04) koje se izvode na dovoljnoj udaljenosti od cestovnog rubnjaka i pristupnih rampi 0,30 – 0,40 metara od ruba staze.

Iscrtava se novi pješački prijelaz (H19) s isprekidanim crtama zaustavljanja (H15) na crvenoj podlozi i novi biciklistički prijelaz (H20). Na postojeće strelice se dodaje dodatni smjer vožnje (H28, H29, H30).

Iscrtava se dovoljan broj za pružanje biciklističke staze (H81), pješačke staze (H82) i staze za mješoviti biciklističko pješački prijelaz.

Sve prema grafičkom rješenju.

3. Postavljanje vertikalne signalizacije

Postavljanje nove vertikalne signalizacije izvodi se sukladno grafičkom dijelu prometnog elaborata strogo pazeći da se poštuju propisane visine prometnih znakova za biciklističke staze 2,25 metara i širine zaštinog pojasa ceste i biciklističkih staza.

4. Postavljanje prometnih svjetla

Uklanjaju se svjetlosni signali za pješake i postavljaju svjetlosni signali za pješake i bicikliste

- Grafički iskazano na situaciji – LIST 4.

5. Vođenje prometa

Uvođenjem dvosmjernog prometa na Trgu J.J. Strossmayera omogućeno je usmjeravanje prometa prema centru grada izravno iz smjera Trga Sv. Florijana, Ulice kralja Tomislava i Ulice Petra Zrinskog i više ne postoji potreba za vođenjem prometa prema centru grada obilaznim pravcima te se tome prilagođava prometna signalizacija za vođenje prometa.

- Grafički iskazano na situaciji –LIST6.

- Raskrižje Trg J.J. Strossmayera, Trg Sv. Florijana, Ulice kralja Tomislava i Ulice Petra Zrinskog predmet je izrade Idejnog rješenja br. 223/23, LABOS d.o.o. „Rekonstrukcija semaforiziranog raskrižja državnih cesta oznaka DC22 i DC41 u

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	13
	MAPA 2	ZOP:			

Križevcima“ prema posebnim uvjetima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture KLASA: 350-05/24-01/11, URBROJ: 530-08-1-1-24-2, od 16.01.2024. godine.

2.1.4. TEH. UVJETI IZVOĐENJA RADOVA NA POSTAVLJANJU I UGRADNJI PROMETNE SIGNALIZACIJE

Horizontalna signalizacija

Oznake na kolniku trebaju biti izvedene u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i ranije navedenim normama, te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama; Knjiga VI – Oprema ceste (izdavač HAC-HC, Zagreb, 2001. god.).

Prije početka izvođenja horizontalne prometne signalizacije podloga mora biti suha i zbog kvalitete prijanjanja i garantirane trajnosti. Kvaliteta boje (materijala kojim se izvodi horizontalna prometna signalizacija) mora biti prema HRN H.C8.051, -058, -059 i -063. Boja mora imati retrorefleksivna svojstva prema važećoj normi (HRN Z.S2.240) s koeficijentom retrorefleksije klase I. Odnos boje i retroreflektivnih zrnaca mora iznositi minimalno 1:0,2 kao garancija razine potrebne retrorefleksije.

Za oznake na kolniku mora se koristiti materijal ili boja koja prekomjerno ne smanjuje hrapavost kolnika. Visina oznake ne smije iznositi više od 0,6 cm iznad razine kolnika.

Izvođač radova dužan je prije početka izrade oznaka na kolniku dati nadzornom inženjeru podatke o bojama s kojim će izvesti radove i priložiti proizvođačke specifikacije za materijal (boje, staklena zrnca i razrjeđivač) s uputama za primjenu.

Vertikalna signalizacija (prometni znakovi)

Vertikalna signalizacija projektirana je i postavlja se u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 92/19).

Predviđeni prometni znakovi su projektirani na način da odgovaraju svojom veličinom i bojom za kategorizaciju ceste na kojoj se nalaze te je po tome određen oblik i boja prometnog znaka definirana po hrvatskoj normi.

Pri izradi prometnih znakova potrebno je primijeniti retrorefleksivnu foliju klase II, s minimalnom jačinom retrorefleksije 250 cd/lx/m² za bijelu boju i 20 cd/lx/m² za plavu boju stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanesena na aluminijsku podlogu debljine 2,0 mm sa pojačanim okvirom i vodoravnim ojačanjem što jamči kvalitetu i trajnost prometnih znakova.

Prometni znakovi moraju biti izvedeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99,5% aluminija.

Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje, a na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem u kojemu je vidljivo ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu prevlaku.

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome obratiti pozornost na obavezno korištenje vijaka i pločica koji ne izazivaju elektrolizu.

Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi se pričvršćuju na stupove – nosače koji su izgrađeni od pocinčanih željeznih čeličnih šavnih cijevi.

Prometni znak se postavlja na visinu do 2,20 m iznad površine kolnika, s horizontalnom udaljenosti ne manjom od 30 cm te ne većom od 2,0 m od ruba kolnika.

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAĐ.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	14
	MAPA 2	ZOP:			

Minimalna dubina temelja stupova koji nose prometne znakove jest 80 cm, a temelji moraju biti izvedeni od betona C 20/25.

Kontrola kakvoće

Materijali od kojih se izrađuje horizontalna i vertikalna signalizacija određeni su normama, a za sve materijale izvođač mora na svoj trošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. Originalne dokaza treba predati nadzornom inženjeru. Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovarajućim odredbama OTU.



Na traženje nadležnog Ministarstva-inspekcije za ceste, potrebno je izvršiti o trošku izvođača (vlastitom trošku), testiranje kakvoće retrorefleksije te dostaviti dokaz o kvaliteti izvedenih radova i kakvoći ugrađenih materijala.

2.2. SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA



– izmjene od sjevera prema jugu

1.		OZNAKA:	B42 – postavlja se
		KOMADA:	3
		DIMENZIJE:	Ø 40
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	3 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
2.		OZNAKA:	C16 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 40
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
3.		OZNAKA:	B40 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 40
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Isti kao i C16
4.		OZNAKA:	B04 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
5.		OZNAKA:	B07 – postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAĐ.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	15
	MAPA 2	ZOP:			

6.		OZNAKA:	B08 – postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Isti stup kao i B07
7.		OZNAKA:	E05 – postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	60 x 90
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Isti stup kao i B07
8.		OZNAKA:	C83 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	60 x 90
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
9.		OZNAKA:	B28-1 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
10.		OZNAKA:	C83 – postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	60 x 90
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Postojeći stup
11.		OZNAKA:	B46, E06, E06-3 – postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60, 60 x 30, 60 x 30
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Postojeći stup
12.		OZNAKA:	C83 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	60 x 90
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
13.		OZNAKA:	C83 – postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	60 x 90
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Postojeći stup
14.		OZNAKA:	B46-2, E06, E06-3 –postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60, 60 x 30, 60 x 30
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m


Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	16
	MAPA 2	ZOP:			

15.		OZNAKA:	B28 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
16.		OZNAKA:	B46-1, E06, E06-3 -postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	Ø 60, 60 x 30, 60 x 30
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Postojeći stup
17.		OZNAKA:	C83 – ukida se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	60 x 90
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	1 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
18.		OZNAKA:	C83 – postavlja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	60 x 90
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA1
		NOSAČ:	Postojeći stup
19.		OZNAKA:	G09-1,G09-2 – postavlja se
		KOMADA:	8
		DIMENZIJE:	
		IZVEDBA:	
		NOSAČ:	Postojeći stup

VOĐENJE PROMETA

1.		OZNAKA:	D03 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	200 x 300
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	2 x Al IP 180 mm, l=7m
2.		OZNAKA:	D03 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	240 x 260
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	2 x Al IP 180 mm, l=7m
3.		OZNAKA:	D03 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	200 x 280
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	2 x Al IP 180 mm, l=7m

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAD.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	17
	MAPA 2	ZOP:			

4.		OZNAKA:	D07 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	120 x 160
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	3 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
5.		OZNAKA:	D07 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	120 x 140
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	2 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
6.		OZNAKA:	D07 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	100 x 140
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	3 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
7.		OZNAKA:	D03 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	200 x 240
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	2 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m
8.		OZNAKA:	D03 - mijenja se
		KOMADA:	1
		DIMENZIJE:	220 x 240
		IZVEDBA:	Retrorefleksija razred RA2
		NOSAČ:	3 x FeZn stup Ø 60,3 mm, l=3m

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAĐ.		
			OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Gradevina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	Datum:	Rujan, 2025.		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI				
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	18
	MAPA 2	ZOP:			

TIN-ARH d.o.o. za građenje i usluge
Trg J.J.Strossmayera 31
48260 KRIŽEVCI, OIB: 57906222108

tel: 048/270-613 mob.091/17 16 151
e-mail: tinarh.doo@gmail.com
bozena.tinodi@gmail.com

2.3. GRAFIČKI PRIKAZ – SITUACIJE I NACRTI

POPIS SITUACIJA I NACRTA

2.3.1.	Pregledna situacija	1 : 10 000
2.3.2.	Obuhvat zahvata	1 : 5 000
2.3.3.	Postojeće stanje	1 : 1 000
2.3.4.	Novo prometno rješenje	1 : 500
2.3.5.	Postojeće stanje vođenja prometa	1 : 1 000
2.3.6.	Novo prometno rješenje vođenja prometa	1 : 1 000
2.3.7.	Način postavljanja nove prometne signalizacije i opreme ceste	

Podnositelj zahtjeva:	GRAD KRIŽEVCI, I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci	Projektant:	BOŽENA TINODI, ING GRAĐ.		
Gradovina:	POSTAVLJANJE I ISCTRAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE		OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493		
Lokacija:	KRIŽEVCI, kat. č. br. 14698, 2346/2, 14704, 2345, 1063, 2335, k.o. 315532 KRIŽEVCI	Datum:	Rujan, 2025.		
Projekt:	PROMETNI ELABORAT	Broj T. D.:	36/2025.	LIST br.:	19
	MAPA 2	ZOP:			